



2024 CATALOG



FREEMOTION



1 || 我们是谁

- A. 相信未来
- B. 我们的创新历史
- C. 我们的全球影响力
- D. 为何与Freemotion合作
- E. 关于iFIT Health & Fitness Inc.

2 || iFIT体验

- A. 全渠道健身解决方案
- B. iFIT生态系统
 - » 无尽的体验
 - » 最大化健身之旅
 - » 让锻炼更加个性化

3 || FREEMOTION体验

4 || 有氧运动体验

- 大斜坡跑步机
 - A. i22.9 大斜坡跑步机
 - B. i10.9B 上斜式跑步机

REFLEX跑步机

- A. t22.9 REFLEX™ 跑步机
- B. t10.9b REFLEX™ 跑步机

椭圆机

- A. e22.9 椭圆机
- B. e10.9b 椭圆机

COACHBIKE™

- A. b22.7 CoachBike™

卧式健身车

- A. r22.9 卧式健身车
- B. r10.9b 卧式健身车

立式健身车

- A. u22.9 立式健身车
- B. u10.9b 立式健身车

5 || 力量体验

功能性训练

- A. GENESIS™
- B. GENESIS™ DS
- C. EPIC Free Weights
- D. FitRig™

设备定义的训练

- A. EPIC Selectorized

6 || 小组训练

- A. FitRig™ 团队训练

7 || 规格

- A. 有氧设备
- B. 力量设备
- C. 小组训练

8 || 联系我们

相信未来

我们相信一切皆有可能，每一滴汗水都值得倾力付出。

在Freemotion，创新意味着打好基础，其他一切才会水到渠成。我们是商业有氧运动、团体运动和力量训练解决方案的先驱，帮助用户提升情绪、心智和整体健身水平。20多年来，Freemotion在健身设备和技术方面树立行业标准，向全世界推出绳索式力量训练设备、上斜式跑步机和第一辆模拟公路骑行的室内单车。

今天，Freemotion站在创新体验的前沿，重新定义下一代互动与互联健身。我们的业务遍布全球，拥有完善的内部基础设施和分销网络，为多样化的客户群体提供革命性的健身解决方案及卓越服务。

Freemotion是iFIT Health & Fitness Inc.的子公司，iFIT Health & Fitness Inc.旗下拥iFIT、NordicTrack诺迪克、ProForm百乐福和Sweat在内的一系列健身品牌。

创新不仅是一个简单词汇。它意味着引领对话与潮流，更是我们每天努力的动力。在Freemotion，我们并不自诩为创新的先锋，我们每天都在追求和实践创新。







2021

创
新
力
史

ICON HEALTH & FITNESS更名为
iFIT HEALTH & FITNESS INC.

提供无与伦比的健身体验和解决方案

推出22系列

与iFIT互联提供有氧运动体验

推出GENESIS™

双绳索自由臂大飞鸟训练器

符合ASTM标准，适合行动不便和视力有障碍的锻炼者。





iFIT

全球领先健康和 健身平台

自1977年以来, iFIT Health & Fitness Inc. (又名ICON Health & Fitness Inc.) 始终怀揣着对创新和发展的热情, 为运动者提供提升健身体验的解决方案。iFIT是综合性健康与健身平台, 通过健身设备和互联软件相连接, 提供海量健身课程内容, 呈现无与伦比的互联健身体验。

iFIT作为一个蓬勃发展的社区, 会员超过980万, 遍布全球120多个国家。其硬件与技术享有400多项已授权及待审专利, 涵盖了跑步机、室内单车、椭圆机以及力量训练设备等多种品类。旗下品牌包括iFIT、NordicTrack诺迪克、ProForm百乐福、Freemotion和Weider, 均为健身行业的佼佼者。

iFIT作为行业的先锋, 为用户带来了颠覆性的健身体验, 深刻改变着人们的生活。



**THE *i*FIT
EXPERIENCES**

iFIT与全球各领域教练合作

iFIT与超过180名专业人员合作，包括奥运冠军、职业运动员、理疗师、明星教练和历史学家，他们在锻炼过程中不断激励和引导会员们，积极迈向胜利。

鼓舞人心的教练

iFIT教练不仅传授让锻炼更有效的技巧与方法，更能激励每个人不断突破自我，以实现自身目标。

不仅仅是私人教练


您的会员可以在iFIT向导的陪伴下，领略七大洲不同目的地的风景。向导会与您分享风景背后的故事，让锻炼成为一次充满教育意义的体验。

-  奥运冠军
-  专业运动员
-  名人向导
-  历史学家
-  心灵冥想教练
-  马拉松运动员





探索世界
全球探索训练



有了iFIT，您仿佛就有了一张畅行全球的护照，能够领略全球数千个令人向往的目的地。从徒步游览古埃及的标志性遗址，到在日落时分登上富士山，无需离开有氧设备，就能成为全球旅行的冒险家。



强健的心智与强健的
体魄同样重要。

用iFIT MIND实现有意义的改变

凭借 iFIT MIND 赋予突破性的健康体验。iFIT MIND 立足于全面、交互、个性化的训练理念，用户能够向身心训练领域的专家取经，在令人心醉神迷的场所展开锻炼，由此赋予他们改变自身生活的强大力量——涵盖身体、心灵乃至灵魂。

iFIT MIND

心灵

冥想

运动

营养



“我将调整跑步机的坡度3, 2, 1!



让锻炼更加个性化

iFIT可根据锻炼者的需求、偏好和目标，为其定制锻炼方案，从而增强锻炼者的训练效果。与iFIT连接后，Freemotion上斜式跑步机、跑步机、椭圆机和室内单车可实现健身互动和个性化，最大限度地提高健身效果。

自动调节技术

凭借自动调节技术，iFIT教练自动调节健身设备的上坡、下坡、速度和/或阻力，创造出身临其境、互动且真实的训练体验。

ACTIVEPULSE™*

ActivePulse™获取实时心率数据，即时了解锻炼的效果和身体的反应。有氧设备会根据实时反馈的心率数据，自动调整训练强度，以保持适合用户的心率状态。

SMARTADJUST™*

SmartAdjust™根据iFIT教练设定的课程规划，自动调整速度、坡度和阻力。同时，SmartAdjust™会自动追踪衡量会员的锻炼强度和习惯并作存储，用以更新未来的锻炼课程，更好满足用户的个人偏好。

FREEMOTION 体验

并非所有体验都是一样的

Freemotion创造沉浸式、引人入胜且富有成效的运动体验，重新定义有氧运动、力量训练和团队训练，赋予所有锻炼者更多的力量、更多可能性和更多的成就。因为体验才是真正带来极致参与度、留存率和收入的关键。

- » 身临其境
- » 引人入胜
- » 互动式



全新的有氧运动体验

体现个性化、互联性和体验性的技术驱动时代。Freemotion有氧设备呈现引人入胜、沉浸式且互动丰富的体验，是提升参与度和留存率的不二之选。

多维度力量训练

Freemotion力量训练体验融合功能性训练理念，通过多维度功能性力量训练，能够在不受限制的环境中自由地进行训练，依据自身的活动范围与身体能力，从而使力量训练对每个人都具备包容性与渐进性。

- » 功能性
- » 渐进性
- » 包容性



改变游戏规则的团队训练

锻炼者渴望找到新的方法来加快他们的训练速度并获得持久的效果，所有这些都在一个安全、有趣和鼓舞人心的环境中进行。通过Freemotion引人入胜的小型团体体验来获得改变，迎接更高的会员留存率！

- » 教练指导
- » 高能量
- » 社区建设



CARDIO
EXPERIENCE

沉浸式互动健身

Freemotion 22 系列产品为用户提供了在有氧运动区探索世界的机会，提高用户的动力、参与度与留存率。该系列产品由 iFIT 驱动，是真正互动、互联的健身平台。22 系列产品让用户沉浸在众多令人惊叹的目的地。在上百名 iFIT 专业教练的带领下，提供无与伦比的有氧运动体验。





互动互联的有氧运动体验

由iFIT驱动的22系列有氧健身设备为用户提供独特的沉浸式互动健身体验。

高清电容触摸屏

22英寸 (55 cm) 电容触摸屏经久耐用, 1080p ISP 屏幕呈现精美画质, 同时快速响应每一次触摸感应。

凉爽的锻炼

22系列有氧设备配备三速风扇以保持运动时的凉爽。同时可选择 AutoBreeze™功能, 享受随步速变化的风量改变。 (此功能适用于上斜式跑步机、REFLEX™跑步机和 CoachBike™室内单车)。

22 沉浸式互动健身体验

I22.9 大斜坡跑步机

T22.9 REFLEX™ 跑步机

E22.9 椭圆机

B22.7 COACHBIKE™ 室内单车

R22.9 卧式健身车

U22.9 立式健身车

参与和赋权

SmartSeries™系列采用LED显示器，可显示基本的锻炼指标。作为业内首个BYOD解决方案，这些多功能健身器材可让用户立即开始锻炼，也可连接到智能设备，体验引人入胜、身临其境的iFIT世界。



FREEMOTION
SMARTSERIES
ENABLED BY iFIT



交互式沉浸有氧运动体验

机器与智能设备同步，锻炼时的上坡、下坡、速度和/或阻力都会自动跟随课程设置而做改变。

丰富在线训练课程

iFIT课程资料库包含10000+视频课程，用户可以根据个人喜好和运动水平，选择不同地点、教练、锻炼类型、锻炼时间和强度等课程。

SMARTSPEED[™] ENABLED BY iFIT



T10.9B 大斜坡跑步机



T10.9B REFLEX™ 跑步机



E10.9B 椭圆机



R10.9B 卧式健身车



U10.9B 立式健身车

大斜坡跑步机

独创的大斜坡跑步机

Freemotion大斜坡跑步机独有的30%上坡和3%下坡，提供独特的有氧运动体验。无论是跑步还是走步，大斜坡跑机能提高心率、激活肌肉和消耗更多卡路里，而且能减少运动冲击对膝盖和脚踝的影响。如果想获得更快更有效的训练效果，提高用户的参与度，Freemotion大斜坡跑步机是有氧运动区域的“必备品”。






在超过27%的坡度上训练，臀部肌肉**100%**发力，
腿部肌肉发力率为73%，小腿肌肉则为90%*

*以上数据基于一项大学研究，比较在平坦表面和上坡训练对肌肉群的激活动力度。




消耗更多卡路里

Freemotion大斜坡跑步机拥有行业领先的+30%上坡和-3%下坡，用户使用时消耗更多的卡路里。根据一项研究显示，在30%的斜坡上行走所消耗的卡路里是在平地上行走的3.6倍。要想以安全的方式达到更好、更快的效果，大斜坡跑步机是不二之选！



提升效果

与在平地锻炼相比，大斜坡跑机能更快地提高健身效果。无论用户是跑步还是行走，坡度训练能提高心率、激活肌肉和消耗卡路里。与在平地锻炼相比，获得更高效的训练效果的同时，能减少运动受伤的风险。



高效且体验良好的锻炼

借由提升跑步机的坡度，将锻炼的强度提升至一至两个层级，用户的运动即时心率也会相应提高，进而增进锻炼的成效。相较于普通跑步机，上斜式跑步机的最大坡度足足提升了两倍，不管用户是跑步还是爬坡走步，让内啡肽（那些令人心愉悦的荷尔蒙）更为自由地流淌。



坡度训练背后的科学原理

一举两得

在Freemotion大斜坡跑步机上锻炼可以增强下半身肌肉，同时提高心血管健康水平。与平地训练和楼梯训练相比，在斜坡上行走或跑步更高效，可以激活和加强后侧肌肉群，尤其是针对臀部的锻炼。

赋予运动者力量 发展离心肌力

下坡训练能让身体减速并发展偏心力量，同时有助于在安全的环境中防止跌倒。锻炼者可以利用下坡训练为比赛或户外跑步做更好的准备，同时改善跑步姿势。

增加锻炼的多样性

Freemotion系列大斜坡跑步机独特的后部马达设计为动态敏捷训练（如侧滑步、高膝跳和前交叉步）创造了一个完美的平台。

*基于一项大学研究，比较在平地上行走与坡度训练时，后方肌肉群的激活情况。

i22.9 INCLINE TRAINER #FMTK74819



i22.9大斜坡跑步机



自动调节技术

锻炼过程中, iFIT教练会根据当前训练设置和真实户外地形, 调整跑步机的上坡、下坡和/或速度。

分秒必争

通过内置的EKG心率手柄, 用户可以在锻炼过程中获得实时心率数据, 从而了解当前训练强度。该功能还与ANT+和Polar®兼容。

快速换挡

通过连续按下两个1-STEP™快捷控制按钮, 即可快速达到理想速度。例如, 按“2”和“5”可将速度调整为25 mph (4 km/h)。

高清触摸显示屏

22英寸 (55 cm) 高清电容触摸屏经久耐用, 屏幕快速响应每一次触摸感应, 1080p ISP 屏幕呈现精美画质, 畅享沉浸式锻炼体验。

HIIT有氧运动解决方案

1-STEP™快捷控制快速调节速度、上坡或下坡——非常适合HIIT训练。

轻松凉爽的锻炼

跑步机配备三速风扇以保持运动时的凉爽。同时可选择AutoBreeze™功能, 享受随步速变化的风量变化。

跑步机

非同一般的跑带

Freemotion REFLEX™ 跑步机是世界各地精品健身房（包括 Orangetheory Fitness、BLAST 和 SWEAT1000）的首选跑步机，提供一流的有氧运动体验。特色减震跑板可减少运动冲击力，跑步更持久、更有力、更安全，推动跑者获得更好的锻炼效果。

持久耐用、反应灵敏且独树一帜

Freemotion 跑步机以其经得起全天候艰苦锻炼的能力而著称。REFLEX™ 减震系统能在受到冲击时做出反应，创造舒适的跑步体验。1-STEP™ 快捷控制按钮，能快速改变速度和坡度。REFLEX™ 跑步机的一切设计都是为了给用户带来更有效、更高效、更吸引人的跑步体验。



FREEMOTION REFLEX™ TREADMILL



更安全更健康的有氧运动体验

REFLEX™专有减震跑板减少运动对臀部、膝盖和踝关节的冲击，彻底改变游戏规则，尤其适合耐力运动员和HIIT爱好者，让用户跑得更持久、更有力、更自信。与在平地跑步相比，REFLEX™跑板可将跑步对胫骨的冲击力减少52%*，让用户能够舒适地行走、慢跑或跑步，帮助用户保持活力，实现目标并在这一过程中享受乐趣。

与竞争产品相比*
冲击力减少**29%**
胫骨冲击力减少20.5%



*数据基于Freemotion委托大学进行的一项研究，该研究比较了在Freemotion REFLEX™系列跑步机、Life Fitness 95TS、Precor TRM 835和带受力板的地面跑步机上跑步对胫骨所产生的冲击力。

t22.9 REFLEX™ TREADMILL #FMTL70920



t22.9 REFLEX™ 跑步机



高清触摸显示屏

22 英寸 (55 cm) 高清电容触摸屏经久耐用，屏幕快速响应每一次触摸感应，1080p ISP 屏幕呈现精美画质，畅想沉浸式锻炼体验。

自动调节技术

锻炼过程中，iFIT 教练会根据当前训练设置和真实户外地形，调整跑步机的上坡、下坡和 / 或速度。提供身临其境、互动和引人入胜的训练体验。

分秒必争

通过内置的 EKG 心率手柄，用户可以在锻炼过程中获得实时心率数据，从而了解当前训练强度。该功能还与 ANT+ 和 Polar® 兼容。

快速换挡

通过连续按下两个 1-STEP™ 快捷控制按钮，即可快速达到理想速度。例如，按 “2” 和 “5” 可将速度调整为 2.5 mph (4 km/h)。这非常适合 HIIT 课程。

椭圆机

全身低冲击有氧运动

加速效果

符合人体工学的低冲击有氧运动解决方案，通过使用Freemotion椭圆机，用户可以更快地更多地消耗卡路里，减轻关节负担，提高平衡性和活动能力。

全面训练

Freemotion椭圆机结合全身训练和流畅运动，使用户能够以低冲击、不伤关节的方式实现交叉训练并达到健身目标。



e22.9 ELLIPTICAL #FMEI84418



e22.9 椭圆机



高清全彩触摸屏

e22.9 椭圆机配备 22 英寸 (55 cm) 高清电容式触摸屏，畅想沉浸式训练。

便利性和参与性

用户能够参加高能工作室课程，e22.9 椭圆机拥有 9.5 英寸 (24.1 厘米) 的踏板高度和符合人体工程学设计的 20 英寸 (50.8 厘米) 步幅，让用户尽情挥洒汗水，展现自我。

低冲击有氧运动解决方案

这种低冲击有氧运动对用户关节压力较小，不仅是有效的心肺锻炼，而且能调动更多肌肉群参与运动。

快速调节

用户可以通过手把上的控制器快速调节椭圆机的阻力，快速调整训练强度。

实时监控

通过内置的 EKG 心率手柄，用户可以在锻炼过程中获得实时心率数据，从而了解当前训练强度。该功能还与 ANT+ 和 Polar® 兼容。

室内健身车

COACHBIKE™重新定义有氧运动

Freemotion CoachBike™ 提供沉浸式骑行体验，让用户在室内单车上感受自由和畅快。依托 iFIT——真正互动互联的健身平台，CoachBike™ 将室内骑行提升到新的高度。iFIT 涵盖众多全球户外实景课程，CoachBike™ 根据户外实景地形调整上坡和下坡并依照课程设置改变阻力，让用户始终保持投入状态。



b22.7 COACHBIKE #FFMEX84821



b22.7 COACHBIKE™



身临其境的骑行体验

爬坡时, CoachBike™ 室内单车的坡度可高达 20%, 下坡时, 单车坡度可降至 -10%, 用户可以在室内感受户外骑行的跌宕起伏。

平稳有效的锻炼

免维护的 Gates Carbon Drive 碳纤维传动系统能提供与皮带传动一样安静、平稳的骑行体验, 同时具备链条的强度和耐用性。

高清显示器

22 英寸 (55 cm) 高清电容触摸屏经久耐用, 屏幕快速响应每一次触摸感应, 1080p ISP 屏幕呈现精美画质, 畅享沉浸式锻炼体验。

凉爽的锻炼

三速风扇和 AutoBreeze™ 功能可根据用户的蹬踏速度来调节风速, 让用户在整个锻炼过程中保持凉爽。

快速调节

用户可以通过手把上的控制器快速调节室内单车的阻力, 快速调整训练强度。

性能表现

双面踏板既可兼容高性能的 SPD 鞋扣, 又可兼容传统的健身鞋, 从而最大限度地提高动力和运动表现。

卧式健身车

坐享舒适锻炼





护脊有氧运动解决方案

Freemotion卧式健身车让用户坐享全球美景的同时体验高能沉浸式锻炼。卧式健身车采用符合人体工程学的座椅和Step Thru™设计，适合任何想要达成健身目标的人士。



FREEMOTION

r22.9 RECUMBENT BIKE #FME#X82520



r22.9 卧式健身车

高清显示器

22 英寸 (55 cm) 高清电容触摸屏经久耐用，屏幕快速响应每一次触摸感应，1080p ISP 屏幕呈现精美画质，畅想沉浸式锻炼体验。

便利性和包容性

r22.9 卧式健身车适合几乎所有健身水平的用户。采用 Step-Thru™ 设计使用更便捷。符合人体工程学设计的座椅，在锻炼过程中给予背部足够的支撑，确保锻炼的舒适和持久。

低冲击有氧运动解决方案

低冲击有氧运动对关节友好，同时也能获得有效的心肺锻炼。

快速调节

用户可以通过手把上的控制器快速调节室内单车的阻力，快速调整训练强度。

实时监控

通过内置的 EKG 心率手柄，用户可以在锻炼过程中获得实时心率数据，从而了解当前训练强度。该功能还与 ANT+ 和 Polar® 兼容。

立式健身车

准备交付真正的成果

鼓舞人心的骑行






通过 Freemotion 立式健身车，用户可以室内畅想令人心生向往的室外骑行路线，获得有效、富有激励的有氧运动体验。

始终如一的骑行解决方案

从 Quicklift™ 包覆成型座椅到创新的 Step Thru™ 设计，Freemotion 立式健身车是首选的有氧运动解决方案。跟随喜爱的 iFIT 教练，在教练的指导下探索七大洲，享受持续高效的有氧运动体验。



U22.9 UPRIGHT BIKE #FMEX82420



U22.9 立式健身车

高清显示器

22 英寸 (55 cm) 高清电容触摸屏经久耐用，屏幕快速响应每一次触摸感应，1080p ISP 屏幕呈现精美画质，畅想沉浸式锻炼体验。

便利性和参与性

采用 Step-Thru™ 设计使用更便捷。符合人体工程学设计的座椅，在锻炼过程中给予背部足够的支撑，确保锻炼的舒适和持久。

低冲击有氧运动解决方案

低冲击有氧运动对关节友好，同时也能获得有效的心肺锻炼。

快速调节

用户可以通过手把上的控制器快速调节室内健身车的阻力，快速调整训练强度。

实时监控

通过内置的 EKG 心率手柄，用户可以在锻炼过程中获得实时心率数据，从而了解当前训练强度。该功能还与 ANT+ 和 Polar® 兼容。

力量训练：

不仅仅是肌肉训练

Freemotion提供全方位、多元化的力量训练体验，满足不同场地、用户和健身目标的需要。我们融合20余年行业前沿创新技术，精心打造业内领先的绳索力量训练设备和设备定义训练理念，为您的力量训练方案注入强劲动力。这，就是力量训练的全新定义。



功能性训练 自然的运动方式

通过Freemotion突破性的功能性训练设备，升级力量训练体验——这是动作与力量结合的交汇点。凭借GENESIS™和GENESIS™ DS系列，锻炼者会爱上功能性训练。



设备定义训练 提升标准

EPIC Selectorized系列包含19台针对不同身体部位训练的设备，每台设备都经过精心设计，能够帮助用户调整姿势获得正确的动作，确保目标肌肉得到激活和锻炼。EPIC Selectorized系列几乎无需监督，是力量训练区的必备之选。

功能性训练



GENESIS™

自由运动

GENESIS™ 是针对全身训练的绳索式循环力量训练设备。与专注于锻炼单一肌肉的力量训练设备不同，GENESIS™ 拥有简单而独特的精确定位角度能力，模拟生活中和运动中的不同动作，从稳定的坐姿到动态的站立运动模式。采用 Freemotion 专利 LiveAxis™ 技术，在整个运动范围内提供渐进式阻力。时尚设计、耐用结构和小巧占地面积，最大限度利用运动空间并提升训练效果。



双绳索 大飞鸟训练器

#G624



这款器材拥有自己的粉丝群！

GENESIS双绳索大飞鸟训练器凭借其简单而独特的设计，只需单手即可精确调整角度，提供多种功能性的锻炼选择，模拟生活和运动中的动作。机械臂可以独立进行垂直和水平旋转。

铝制旋转滑轮

Freemotion 独有的且不断改进的滑轮设计确保绳索的流畅移动，为各种健身水平的用户提供不受限制的运动范围。

运动范围

每条手臂可独立地水平或垂直旋转，能够支持多种单侧或双侧动作。同时，广泛的绳索行程和灵活性确保全方位的运动范围。

渐进式阻力

LiveAxis™ 采用滑轮技术，使肌肉在整个运动过程中都能在持续阻力下保持最佳激活状态。



哑黑色

耀眼白金


白河色

便利性

配重块和插销设计
封闭的配重设计可实现负载之间的平稳过渡，提高用户的安全性，同时确保不丢失销。

工业级构造
设备采用 11 号和 7 号规格钢管制造，并使用经过 2000 小时防腐测试的静电粉末喷涂。

轮椅可进入
GENESIS 系列采用开放式设计，即使轮椅使用者也能方便使用，满足不同健身水平的用户需求。





GENESIS™
胸部训练器 #G600



GENESIS™
肩部训练器 #G601



GENESIS™
二头肌训练器
#G602



GENESIS™
三头肌训练器
#G603

GENESIS™ 胸部训练器提供广泛的运动范围，满足用户坐姿到站姿，单臂到双臂的锻炼。

使用 GENESIS™ 肩部训练器，体验塑造肩部线条的更好方法。采用坐姿，用户可以精确定位希望锻炼的部位。站在座椅后面可进行全身锻炼，提高稳定性和平衡性。

GENESIS™ 二头肌训练器配备双位座椅，支持坐姿或站姿使用，以便单独锻炼二头肌或激活稳定肌。专利的 Freemotion 绳索设计允许全方位弯曲和伸展，为用户提供平稳、持续的阻力，从而实现自定义的力量训练。

GENESIS™ 三头肌训练器可针对上臂训练并增强肘关节的力量。用户可以从有支撑的坐姿训练到无支撑的站姿训练，进行多种肱三头肌锻炼。



GENESIS™
划船机训练器 #G604

GENESIS™ 划船机训练器是增强力量、保持良好体态的这重要设备。单臂或双臂提供更多样的动作 —— 如劈、扭、压或按。用户可以将典型的力量训练转变为有氧运动，从而消耗卡路里。



GENESIS™
小腿训练器 #G607

GENESIS™ 小腿训练器帮助身体建立坚实的基础。用户的双脚和脚踝在三维世界中运动，而设备的多旋转踏板可独立运动，模仿现实生活中的动作。加垫座椅提供额外的舒适感，脚踏板上的纹理握把有助于固定脚部位置。



GENESIS™
深蹲训练器 #G610

GENESIS™ 深蹲训练器确保正确动作姿势的同时售后保障良好的锻炼效果。无论是单腿深蹲、分腿深蹲还是传统深蹲，该设备能有效锻炼臀部和腿部肌肉。其弧形平台设计可减轻对脚踝的压力，用户能够紧贴背板训练，减少潜在的受伤风险。



GENESIS™
腹部训练器 #G611

使用 GENESIS™ 腹部训练器在锻炼腹部肌肉的同时，增强平衡和整体核心力量。针对上腹、下腹和斜方肌进行全面且个性化的锻炼，从而获得理想的锻炼效果。



GENESIS™
提拉训练器 #G612



GENESIS™
台阶训练器 #G614



GENESIS™
高拉训练器 #G620



GENESIS™
单绳索训练器 #G625

GENESIS™ 提拉训练器有助于训练下肢肌肉、臀部肌肉和腰椎，使其有效地协同工作。低矮平台表面设有防滑纹理，确保用户在移动或使用时的脚步稳固。FIST® 插销不易丢失，升级版手柄为这款多功能设备增添奢华体验。

GENESIS™ 台阶训练器通过用户自定义的动作来增强平衡和力量。非常适合正在进行康复训练、蹬踏训练或希望增强力量以便轻松上下楼梯的普通人。台阶训练器可适应大范围的复合型运动。

无论是想增强肌肉力量还是提升功能性历练，GENESIS™ 高拉训练器能在不调整座椅的情况下锻炼背部、下肢和核心肌群。用户只需坐姿拉动独立把手，即可进行完全个性化的锻炼。

GENESIS™ 单绳索训练器功能多样，具有超大的绳索行程和可调节的高度，将是您的健身设施中的得力工具。用户可以将手柄换成脚踝套，增强腿部力量锻炼。



GENESIS™
开放式低拉
训练器 #G626

GENESIS™ 开放式提拉训练器配备活动滑轮，可在整个锻炼过程中提供渐进阻力并激活肌肉。独立的机械臂能够针对背部、肩部和手臂进行锻炼。



GENESIS™
开放式高拉
训练器 #G627

即使是初学者也能轻松使用 GENESIS™ 开放式高拉训练器。这款设备采用开放式设计，适合各种健身能力的人群，包括使用轮椅的用户，让每个人都能锻炼上身和核心力量。



GENESIS™
腿前肌训练器
#G628

GENESIS™ 腿前肌训练器全面锻炼腿部前侧肌肉群，增强稳定性和灵活性。活动滑轮紧跟运动轨迹，提供渐进阻力和肌肉激活效果。



GENESIS™
腿后肌训练器
#G629

无论是直腿髋部伸展、传统弯举还是动态后踢腿，GENESIS™ 腿后肌训练器让用户在站立姿势下锻炼从髋部到脚跟的肌肉群。多握把设计可选择单独锻炼上半身或辅助保持平衡。



GENESIS™ 双绳索大飞鸟训练器 LITE 占地空间更小，配重更轻，却拥有与普通版双绳索大飞鸟相同的功能。这款混合力量训练 / 有氧运动设备是康复设施、酒店健身中心和娱乐中心的理想选择。它既能燃烧卡路里又能锻炼肌肉，用户有机会在减半的时间内取得双倍的效果。

- » 独立旋转机械臂
- » 双配重片
- » 适合所有用



GENESIS DS™

即时循环训练

GENESIS™ DS 是 Freemotion 推出的二合一力量训练系列产品，可最大化地利用设施空间。每台 GENESIS™ DS 设备上都配备两个训练站，得益于创新的绳索设计可提供稳定可靠的阻力，为小组活动和循环训练赋予了新的意义。





胸部 / 肩部训练器 #GD500

GENESIS™ DS 胸部 / 肩部训练器配备旋转滑轮和基于绳索的功能性设计。用户可选择坐姿或站姿训练，通过多种锻炼来挑战稳定性。只需翻转座椅，就能快速从胸部推举过渡到深蹲和前举。

- » 多种肩部 / 胸部推举选项
- » 折叠式座椅
- » 独立机械臂运动



腹部 / 二头肌训练器 #GD501

Freemotion的GENESIS™ DS 将二头肌训练和腹部训练合二为一。这款基于绳索的腹部 | 二头肌训练器可针对核心肌群、上腹部、下腹部、腹斜肌以及手臂和肩部进行锻炼。

- » 多种腹部紧缩 / 二头肌弯举姿势
- » 铝制旋转滑轮
- » 独立机械臂运动



高拉 / 低拉训练器 #GD502

GENESIS™ DS 高拉 / 地拉训练器锻炼手臂、肩膀、背部和稳定肌，提高整体核心力量和平衡能力。其可旋转座椅能够快速折叠，方便进行站立锻炼。

- » 多种牵拉选择
- » 可调节的大腿垫
- » 独立机械臂运动



深蹲 / 小腿训练器 #GD503

用户可通过 GENESIS™ DS 深蹲 / 小腿训练器释放腿部爆发力。每个动作都利用绳索训练并配有旋转滑轮设计，以实现运动时的屈伸和有针对性的肌肉训练。

- » 多种前后训练选择
- » Large Line-X® 平台
- » 铝制旋转滑轮



提拉/台阶训练器 #GD504

GENESIS™ DS 提拉 / 台阶训练器结合了低位牵拉、旋转动作以及踏步和弓步动作，实现全身锻炼。用户可以训练腿部和背部肌肉，从而增强日常提举和踏步的力量。

- » 多种低位牵拉和踏步选择
- » Textured Line-X® 平台
- » 广泛的缆绳行程



多级推拉训练器 #GD505

GENESIS™ DS 多级推拉训练器可增强前臂、肩部、胸部和颈部的力量。基于绳索的训练和可更换快拆滑轮让用户能够自由模拟多种坐姿或站姿运动模式。

- » 多种中位/低位牵拉选择
- » 可调节的大腿垫
- » 独立机械臂运动



自由重量设备

一次锻炼，增强体质

Freemotion 提供全面自由重量训练设备选择，包括各种哑铃、杠铃、壶铃、健身球，
以及长椅、架子和配重设备。

踏上非凡之旅！

成功的锻炼始于坚实的基础，EPIC Free Weights 系列是健身之旅的起点。每一件产品
都采用耐用、易清洁的乙烯基材料和粉末涂层钢制成，设计始终考虑到便捷性和舒适性。





水平训练椅 #EF201

EPIC 水平练习椅采用耐用的重型 11 号钢制成。其表面经过静电粉末涂装，呈现光滑的外观，同时配备有 3 英寸（7.6 厘米）的运输轮、易于抓握的把手和螺栓固定孔。

- » 软垫塑料座椅
- » 移动方便
- » 工业结构



可调节训练椅 #EF203

EPIC 可调节练习椅适合所有用户。靠背调整范围在 -5 至 80 度之间，座椅调节角度可达 30 度。其高效的三脚架机架设计配有运输轮和手柄，便于移动。

- » 耐用的座椅和靠背
- » 便于移动
- » 工业结构



可调节哑铃椅 #FMDY509062

EPIC 可调节哑铃椅适合健身设施中的所有人使用。靠背可调节角度在 0 至 80 度之间，座椅倾斜度范围为 0 至 20 度。前端把手和运输轮使其便于移动。

- » 耐用的座椅和靠背
- » 精确的座椅调节
- » 便于移动



直背式训练椅 #EF204

这款短背长椅可让用户更轻松地进行过顶推举动作。EPIC 直背式训练椅采用耐磨乙烯基材料，靠背采用高密度泡沫塑料，更注重舒适性和安全性。

- » 耐用、舒适的座椅和靠背
- » 便于移动
- » 工业结构



FID训练椅 #FMDY509063

无论是下斜推举、过顶推举还是独立卷腹，Freemotion FID 练习都能满足用户的运动需求。靠背垫、座椅底部和滚动护腿提供舒适支撑，滚轮确保了移动便利性。

- » 精确的座椅调节
- » 滚动护腿
- » 便于移动



斜托弯举训练椅 #EF205

EPIC 斜托弯举训练椅最大的与众不同之处在于手臂衬垫略微倾斜，可以舒适地支撑用户的上半身。三脚架设计售后保障了稳定性，带涂层的挂钩可以降低场馆内的噪音水平。

- » 坚固的三脚架设计
- » 塑形臂垫
- » 工业结构



单双杠腹肌训练器 #EF207

一台设备可提供三个训练位。弧形手柄为引体向上练习提供多种抓握方式，带衬垫的肘部支撑以一定倾斜角度引导用户正确的锻炼姿势。

- » 弧形手柄
- » 软垫扶手
- » 工业结构



腹部训练椅 #EF213

EPIC 腹部训练椅为下斜、平板、上斜卷腹以及旋转动作提供精确定位。腿部支撑垫可根据用户身高来调节，确保舒适贴合。训练椅采用 11 号钢结构，表面经静电粉末喷涂处理，经久耐用。

- » 靠背调节
- » 可调节脚部支撑垫
- » 工业结构



奥林匹克水平推举椅 #EF202

EPIC 奥林匹克水平推举椅独特的 Y 形框架，让教练 / 辅助人员更接近举重者，从而提高安全性。靠近杠铃的六个杠铃片支架使得加载和卸载配重更加容易。加长的杠架提供了比通常更宽的手部位置选择。

- » 多个杆架
- » 集成杠铃片支架
- » 工业结构



奥林匹克上斜推举椅 #EF214

EPIC 奥林匹克上斜推举椅的 Y 形框架，让教练 / 辅助者更靠近举重者以确保训练的安全。可调节座椅采用厚泡沫和乙烯基材料，倾斜靠背为上胸推举提供支撑。

- » Y形框架
- » 可调节的座椅
- » 工业结构



奥林匹克下斜推举椅 #EF215

EPIC 奥林匹克下斜推举椅让用户更舒适、更安全地进行举重训练。独特的 Y 形框架使辅助人员能够靠近举重者，从而提高安全性。靠背设置为 15 度，用于锻炼胸部下部肌肉。腿部支撑垫有 10 个档位并配有弧形滑动护腿，以适合不同用户。

- » Y形框架
- » 三脚架底座设计
- » 工业结构



坐姿推肩训练椅 #EF216

EPIC 坐姿推肩训练椅为您增添三个新的功能：开放式设计、抓举保护连杆及更合理的保护者位置。有聚氨酯涂层的抓杆可降低噪音并保护设备。

- » 安全抓杆
- » 开放式设计
- » 工业结构



史密斯机 #EF211

通过取消横杆, Freemotion 创造了便于进入 / 锻炼的 EPIC 史密斯机。这款产品的杠铃高度为 82.5 英寸 (209.5 cm) , 深蹲和推举范围为 51 英寸 (129 cm) , 内置安全挡块可将杠铃固定到位。

- » 步入式设计
- » 安全挡块
- » 工业结构



挂片式深蹲训练器 #EF217

EPIC 挂片式深蹲训练器采用带纹理的 Line-X® 平台, 即使在负重的情况下也能确保脚部位置稳固, 其曲面弧形设计还能引导用户保持正确的站姿。

- » 弧形平台
- » 舒适的肩垫
- » 工业结构



挂片式蹬腿训练器 #EF218

EPIC 挂片式蹬腿训练器是一款重型健身设备, 起始阻力为 90 磅 (40.8 kg) , 最大负重为 900 磅 (408 kg) 。其四杆连接是设计使下肢以更自然的动作进行运动, 有助于减轻膝盖压力。

- » 可调节的座椅
- » 双面重量锁定杆
- » 工业结构



挂片式小腿训练器 #EF222

EPIC 挂片式小腿训练器针对用户的小腿和足部肌肉。采用防滑 Line-X® 涂层稳定脚部位置, 优化肌肉激活效果。

- » 方便的步入式设计
- » 防滑Line-X®涂层
- » 工业结构



45°背部训练椅 #EF206

EPIC 45° 背部训练椅的分角泡沫垫专为背部训练设计, 帮助用户以正确的姿势锻炼。插销式高度调节和稳固的杠铃片放置设计, 确保锻炼尽可能安全和有效。

- » 分侧大腿垫
- » 高度调节
- » 工业结构



臀腿训练器 #FMDY709072

Freemotion 臀腿训练器在锻炼小腿和臀部的同时, 提供精确的定位和舒适的支撑。即使在大幅度运动过程中, 用户也能感受到脚踏板的稳定性和防倾设计。

- » 优化舒适性
- » 精确调节
- » 坚固的设计

FITRIG™

趣味、功能、健身

20多年来，Freemotion一直以其改变游戏规则的解决方案引领着功能性训练的革新。创新的FitRig™系列提供锻炼者所需的多功能训练，以及耐用且节省空间的解决方案。无论场地大小如何，Freemotion为您的设施提供所需的训练架。



推荐附件

- » 3-杠铃片存放挂架 (固定)
- » 1-单重量杆储存装置
- » 1-双杠练习器
- » 1-D型手柄
- » 1-地雷管 (基本)
- » 1-成对安全臂
- » 1-成对脱卸J型杯

其他附件选项

- » 杠铃片存放托盘 (移动) , 4英尺 / 1.2 m
- » 杠铃片存放挂架 (脱卸)
- » 跳箱踏板
- » 引体向上杆
- » 上拉球 (固定) , 3英寸 / 7.6 cm
- » 上拉球 (固定) , 4英寸 / 10.2 cm
- » 地雷管 (双节)
- » 带扣环的卸扣
- » 带卸扣的悬臂
- » 带锚直立架
- » 22英寸 / 56 cm带标志的球靶
- » 龙门架 4英尺 / 1.2 m

4英尺/1.2M 攀爬架训练器 #FMDY4MBR

最多可供5人训练

FitRig™ 4英尺/1.2m 攀爬架训练器专为狭小空间而设计，通过定制配件和附加装置打造终极训练站。最多可容纳五人同时锻炼 (产品展示中包含推荐的配件和悬挂训练器均单独购买)。



6英尺/1.8M 攀爬架训练器 #FMDY6MBR

最多可供8人训练

FitRig™ 6英尺/1.8m 攀爬架训练器最多可容纳8人同时训练。通过定制配件和附加装置，用户可以享受多种锻炼选择 (产品展示中包含推荐的配件和悬挂训练器均单独购买)。



推荐附件

- » 2-杠铃片存放挂架 (固定)
- » 1-球存放托盘 6英尺 / 1.8 m
- » 1-哑铃存放托盘 6英尺 / 1.8 m
- » 1-壶铃存放托盘 6英尺 / 1.8 m
- » 1-单重量杆储存装置
- » 1-双杠练习器
- » 1-D型手柄
- » 一级跳箱式踏板
- » 1-地雷管 (基本)
- » 1-带扣环的悬臂
- » 1-22英寸 / 56 cm带标志的球靶

其他附件选项

- » 杠铃片存放托盘 (移动) , 4英尺 / 1.2 m
- » 杠铃片存放挂架 (脱卸)
- » 地雷管 (双节)

推荐附件

- » 1-单重量杆储存装置
- » 1-双杠练习器
- » 1-D型手柄
- » 一级跳箱式踏板
- » 1-地雷管 (基本)
- » 2-成对安全臂
- » 2-成对脱卸J型杯
- » 22英寸 / 56 cm带标志的球靶

其他附件选项

- » 杠铃片存放托盘 (移动) , 4英尺 / 1.2 m
- » 球体存放托盘, 6英尺 / 1.8 m
- » 哑铃存放托盘, 6英尺 / 1.8 m
- » 壶铃存放托盘, 6英尺 / 1.8 m
- » 引体向上杆
- » 上拉球 (固定) , 3英寸 / 7.6 cm
- » 上拉球 (固定) , 4英寸 / 10.2 cm
- » 地雷管 (双节)
- » 带锚直立架



14 英尺/4.2 M 攀爬架训练器 #FMDY14MBR

最多可容纳10人训练

FitRig™ 14 英尺/ 4.2 m 攀爬架训练器有多个训练位, 可进行有氧、力量和稳定性训练。同时支持多达10名用户并可以定制配件和附加装置。该设备可最大限度地利用空间, 是小组训练的理想之选。 (所示产品配推荐的附件均单独销售)。



10 英尺/3 M 标准型训练架 #FMDY10W6D

最多可容纳10人训练

FitRig™ 10 英尺/ 3 m 标准型训练架结构紧凑且功能多样, 最多可同时容纳10人训练。用户可以定制配件和附加装置, 享受提高整体健身和力量的无限可能。 (所示产品配推荐的附件和悬挂装置均单独销售)。

推荐附件

- » 1-单重量杆储存装置
- » 1-双杠练习器
- » 1-D型手柄
- » 一级跳箱式踏板
- » 1-地雷管 (基本)
- » 1-成对安全臂
- » 1-成对脱卸J型杯

其他附件选项

- » 杠铃片存放托盘 (移动) , 4英尺 / 1.2 m
- » 引体向上杆
- » 上拉球 (固定) , 3英寸 / 7.6 cm
- » 上拉球 (固定) , 4英寸 / 10.2 cm
- » 地雷管 (双节)
- » 带扣环的卸扣
- » 带锚直立架
- » 22英寸 / 56 cm带标志的球靶

推荐附件

- » 1-单重量杆储存装置
- » 1-双杠练习器
- » 2-D型手柄
- » 一级跳箱式踏板
- » 1-地雷管 (基本)
- » 2-成对安全臂
- » 2-成对脱卸J型杯

其他附件选项

- » 杠铃片存放托盘 (移动) , 4英尺 / 1.2 m
- » 引体向上杆
- » 上拉球 (固定) , 3英寸 / 7.6 cm
- » 上拉球 (固定) , 4英寸 / 10.2 cm
- » 地雷管 (双节)
- » 带锚直立架
- » 22英寸 / 56 cm带标志的球靶



14 英尺/4.2M 标准型训练架 #FMDY14W6D

最多可容纳**12**人训练

FitRig™ 14 英尺 / 4.2 m 标准型训练架可同时容纳 12 名用户训练。通过定制各种配件和附加装置，满足每位用户的健身和力量训练需求。 (所示产品配推荐的附件均单独销售。)



24 英尺/7.3M 标准型训练架 #FMDY24W6D

最多可容纳**16**人训练

宽敞的 FitRig™ 24 英尺 / 7.3 m 标准型训练架可同时容纳 16 人进行训练。不同训练位置以及配件和附加装置的组合，创造充满活力的训练空间。 (所示产品推荐的附件和悬挂装置均单独销售。)

推荐附件

- » 2-单重量杆储存装置
- » 2-双杠练习器
- » 2-D型手柄
- » 双跳箱踏板
- » 2-地雷管 (基本)
- » 3-成对安全臂
- » 3-成对脱卸J型杯

其他附件选项

- » 杠铃片存放托盘 (移动) , 4英尺 / 1.2 m
- » 引体向上杆
- » 上拉球 (固定) , 3英寸 / 7.6 cm
- » 上拉球 (固定) , 4英寸 / 10.2 cm
- » 地雷管 (双节)
- » 带锚直立架
- » 22英寸 / 56 cm带标志的球靶

推荐附件

- » 2-杠铃片存放挂架 (固定)
- » 1-球体存放托盘, 6英尺 / 1.8 m
- » 1-哑铃存放托盘, 6英尺 / 1.8 m
- » 1-壶铃存放托盘, 6英尺 / 1.8 m
- » 1-单重量杆储存装置
- » 1-双杠练习器
- » 1-D型手柄
- » 一级跳箱式踏板
- » 1-地雷管 (基本)
- » 1-带卸扣的悬臂
- » 22英寸 / 56 cm带标志的球靶

其他附件选项

- » 杠铃片存放托盘 (移动), 4英尺 / 1.2 m
- » 杠铃片存放挂架 (脱卸)
- » 地雷管 (双节)
- » 带扣环的卸扣



6 英尺/1.8 M PREMIUM 2.0 训练架 #FMDYM3Z3

最多可容纳**8**人训练

FitRig™ 6 英尺 / 1.8 m Premium 2.0 训练架最多可容纳 8 人训练, 是多功能区域的完美解决方案。每次使用健身设施, 用户都会体验到新的健身、力量和跨功能训练。 (所示产品推荐的附件均单独销售。)



12T/3.6 M PREMIUM 3.0 训练架 #FMDYMRZ4

最多可容纳**12**人训练

FitRig™ 12 英尺 / 3.6 m Premium 3.0 训练架, 可以同时容纳多达 12 人的功能训练小组课程。拥有多种配件和附件装置可供选择, 是健身、力量和跨功能训练站的完美组合。 (所示产品推荐的附件和悬挂装置均单独销售。)

推荐附件

- » 2-杠铃片存放托盘, 4英尺 / 1.2 m
- » 2-球体存放托盘 4英尺 / 1.2 m
- » 2-哑铃存放托盘 4英尺 / 1.2 m
- » 2-壶铃存放托盘 4英尺 / 1.2 m
- » 2-单重量杆储存装置
- » 1-双杠练习器
- » 1-D型手柄
- » 一级跳箱式踏板
- » 1-引体向上杆
- » 1-地雷管 (基本)
- » 1-成对安全臂
- » 1-成对脱卸型臂
- » 1-带卸扣的悬臂
- » 22英寸 / 56 cm带标志的球靶
- » 1-龙门架 4英尺 / 1.2 m

其他附件选项

- » 杠铃片存放托盘 (移动), 4英尺 / 1.2 m
- » 上拉球 (固定), 3英寸 / 7.6 cm
- » 上拉球 (固定), 4英寸 / 10.2 cm
- » 地雷管 (双节)
- » 带扣环的卸扣
- » 带锚直立架

推荐附件

- » 1-杠铃片存放托盘, 6英尺 / 1.8 m
- » 1-球体存放托盘, 6英尺 / 1.8 m
- » 1-哑铃存放托盘, 6英尺 / 1.8 m
- » 1-壶铃存放托盘, 6英尺 / 1.8 m
- » 1-单重量杆储存装置
- » 1-双杠练习器
- » 1-D型手柄
- » 一级跳箱式踏板
- » 1-地雷管 (基本)
- » 4-成对安全臂
- » 4-成对脱卸J型杯

其他附件选项

- » 杠铃片存放托盘 (移动), 4英尺 / 1.2 m
- » 引体向上杆
- » 上拉球 (固定), 3英寸 / 7.6 cm
- » 上拉球 (固定), 4英寸 / 10.2 cm
- » 地雷管 (双节)
- » 带锚直立架
- » 22英寸 / 56 cm带标志的球靶
- » 龙门架 4英尺 / 1.2 m



14英尺/4.2 M PREMIUM 4.0 训练架 #FMDY14R2E

最多可容纳**12**人训练

凭借兼顾耐用的结构和多功能性, FitRig™ 14 英尺 / 4.2 m Premium 4.0 训练架可容纳 12 人训练。通过定制各种配件和附件装置, 满足每位用户的健身和力量训练需求。 (所示产品推荐的附件均单独销售。)



14英尺/4.2 M PREMIUM 4.5 训练架 #FMDY14XRG

最多可容纳**14**人训练


使用 FitRig™ 14 英尺 / 4.2 m Premium 4.5 训练架, 可将小组训练课程同时扩展到 14 名用户。配重各种配件和附件装置对该设备进行个性化设计, 不仅能满足您对设施的需求, 而且为各种健身水平的用户打造训练空间。 (所示产品推荐的附件和悬挂装置均单独销售。)

推荐附件

- » 1-杠铃片存放托盘, 6英尺 / 1.8 m
- » 1-球体存放托盘, 6英尺 / 1.8 m
- » 1-哑铃存放托盘, 6英尺 / 1.8 m
- » 1-壶铃存放托盘, 6英尺 / 1.8 m
- » 1-单重量杆储存装置
- » 1-双杠练习器
- » 1-D型手柄
- » 一级跳箱式踏板
- » 1-引体向上杆
- » 1-地雷管 (基本)
- » 1-成对安全臂
- » 1-成对脱卸J型杯
- » 1-22英寸 / 56 cm带标志的球靶
- » 1-龙门架 4英尺 / 1.2 m

其他附件选项

- » 杠铃片存放托盘 (移动), 4英尺 / 1.2 m
- » 上拉球 (固定), 3英寸 / 7.6 cm
- » 上拉球 (固定), 4英寸 / 10.2 cm
- » 地雷管 (双节)
- » 带扣环的卸扣
- » 带锚直立架



FITRIG™ 附件


无论是装备一个新的设施空间，还是升级现有的空间，Freemotion 都为 FitRig™ 提供了一系列创新的配件和附加装置。从用于举重的 J 型杯和安全扣，到用于存放杠铃片的支架，再到双杠和跳箱踏板等，拥有众多选择，为用户提供全身心的训练体验，让他们保持参与热情并愿意再次回来训练中。



FMFR85020

双杠训练器

双杠训练器是一个带有两根横杆的固定框架，帮助用户针对核心、肱三头肌、背部、腹肌和胸部进行锻炼。



FMFR85120

安全臂

在设施内单独训练时，安全臂可同时保护举重者和杠铃本身。



FMFR85220

成对脱卸 J 型杯

J 型杯是举起杠铃时必不可少的工具，可确保用户的表现不会因任何滑动或移动而受到影响。



FMFR85320

杠铃片存放挂架 (固定)

杠铃片存放挂架 (固定) 设计用于有效储存负重物，同时节省笨重存放架所占用的空间。



FMFR85520

D 型手柄

D 型手柄是连接健身绳的理想工具，也可用于上肢训练。



FMFR85920

跳箱踏板

跳箱踏板设计简单且平台坚固，是希望获得有效增强式训练的用户的必备装置。



FMFR86020

带螺纹连接杆的卸扣

带螺纹连接杆的卸扣是一种多功能工具，用于连接多位吊带、链条和健身绳，以进行移位和/或拉伸锻炼。



FMFR86120

单杆架储存装置

单杆架储存装置是一种储存解决方案，有助于使您的健身设施井井有条。



FMFR86220

带标志的球靶 (22 英寸 / 55.8 CM)

带标志的球靶 (22 英寸 / 55.8 cm) 可安装在 FitRig™ 上，用于从肩部到腿部的全方位功能性锻炼。



FMFR86620

地雷管 (基本)

地雷管 (基本) 适用于所有类型的杠铃，在旋转和推拉时可防止杠铃不断移动。

FITRIG™ ATTACHMENTS



FMFR86920

带卸扣和螺纹连接杆的悬臂

带卸扣和螺纹连接杆的悬臂可为 FitRig™ 上的沙袋或速度袋提供支撑。



FMFR87020

引体向上杆

引体向上杆可增强背部、二头肌和肩部的力量和质量。



FMFR87220

带锚直立架

带锚直立架用于固定阻力带，增强背部、肩部和二头肌的力量。



FMFR87620

地雷管 (双节)

地雷管 (双节) 可容纳各类杠铃，以便进行多平面动作和锻炼。



FMFR87820

杠铃片存放挂架 (脱卸)

杠铃片存放挂架 (脱卸) 设计用于有效储存负重物，同时节省存放架所占用的空间。



FMFR88020

上拉球 (固定)

(3 英寸 / 7.6 CM)

上拉球 (固定) (3 英寸 / 7.6 cm) 可安装到 FitRig™ 上，以增强背部力量和握力。



FMFR88120

上拉球 (固定)

(4 英寸 / 10.16 CM)

上拉球 (固定) (4 英寸 / 10.2 cm) 可安装到 FitRig™ 上，以增强背部力量和握力。



FMFR86420

球体存放托盘

(4 英尺 / 1.2 M)

球体存放托盘 (4 英尺 / 1.2m) 是一种紧凑型解决方案，可存放和固定锻炼用球。




FMFR86520

壶铃存放托盘

(4 英尺 / 1.2 M)

壶铃存放托盘 (4 英尺 / 1.2m) 是一种紧凑型解决方案，可存放和固定壶铃。



FMFR88620

杠铃 / 手柄附件存放托架

杠铃 / 手柄附件存放托架可容纳较长的杠铃附件，并可存放各种手柄附件。



FMFR86720

杠铃片存放托盘

(4 英尺 / 1.2 M)

杠铃片存放托盘 (4 英尺 / 1.2m) 是一种紧凑型解决方案，可存放和固定杠铃片。



FMFR85720

飞行引体向上扩展器

(4 英尺 / 1.2 M)

飞行引体向上扩展器 (4 英尺 / 1.2 m) 有一定角度，可直接连接到 FitRig™，为用户的日常训练增加了多样性。



FMFR87920

杠铃片存放托盘 (移动)

(4 英尺 / 1.2 M)

杠铃片存放托盘 (移动) (4 英尺 / 1.2m) 是一种小巧便捷的解决方案，可存放和固定杠铃片。




FMFR86320

哑铃存放托盘

(4 英尺 / 1.2 M)

哑铃存放托盘 (4 英尺 / 1.2 m) 是一种紧凑型解决方案，可存放和固定哑铃。



FMFR88320

多用途平板架

(4 英尺 / 1.2 M)

多用途平板架 (4 英尺 / 1.2m) 可存放您的 FitRig™ 配件和锻炼器材。

FITRIG™ ATTACHMENTS



FMFR88520

稳定球存放托盘
(4 英尺 / 1.2 M)


稳定球存放托盘 (4 英尺 / 1.2 m) 是一种紧凑型解决方案，可存放和固定稳定球。



FMFR85620

哑铃存放托盘
(6 英尺 / 1.8 M)

Freemotion FitRig™ 哑铃存放托盘 (6 英尺 / 1.8 m) 连接到 FitRig™，可安全存放哑铃。



FMFR88820

半球平衡训练机托盘
(6 英尺 / 1.8 M)

半球平衡训练机托盘 (6 英尺 / 1.8 m) 更大，可存放和固定半球。



FMFR88920

半球平衡训练机托盘
(4 英尺 / 1.2 M)

半球平衡训练机托盘 (4 英尺 / 1.2 m) 是一种紧凑型解决方案，可存放和固定锻炼半球。



FMFR85820

壶铃存放托盘
(6 英尺 / 1.8 M)

Freemotion FitRig™ 壶铃存放托盘 (6 英尺 / 1.8 m) 连接到 FitRig™，可安全存放壶铃。



FMFR89020

多用途储物杆
(6 英尺 / 1.8 M)


多用途储物杆 (6 英尺 / 1.8 m) 更大，可存放和固定绑带、阻力带和其他 FitRig™ 配件。



FMFR89120

多用途储物杆
(4 英尺 / 1.2 M)


多用途储物杆 (4 英尺 / 1.2 m) 是一种紧凑型解决方案，可存放和固定绑带、阻力带和其他 FitRig™ 配件。



FMFR86820

杠铃片存放托盘
(6 英尺 / 1.8 M)

Freemotion FitRig™ 杠铃片存放托盘 (6 英尺 / 1.8 m) 连接到 FitRig™，可安全存放杠铃片。



FMFR89220

垂直哑铃存放托盘
(6 英尺 / 1.8 M)

垂直哑铃存放托盘 (6 英尺 / 1.8 m) 是一种更大的直立式解决方案，可存放和固定哑铃。



FMFR89320

垂直哑铃存放托盘
(4 英尺 / 1.2 M)

垂直哑铃存放托盘 (4 英尺 / 1.2 m) 是一种直立式解决方案，可存放和固定哑铃。



FMFR88220

多用途平板架
(6 英尺 / 1.8 M)

多用途平板架 (6 英尺 / 1.8 m) 更大，可存放您的 FitRig™ 配件和锻炼器材。



FMFR85420

球体存放托盘
(6 英尺 / 1.8 M)

Freemotion FitRig™ 球体存放托盘 (6 英尺 / 1.8 m) 连接到 FitRig™，可安全存放锻炼用球。



FMFR88420

稳定球存放托盘
(6 英尺 / 1.8 M)

稳定球存放托盘 (6 英尺 / 1.8 m) 更大，可存放和固定稳定球。

EPIC SELECTORIZED

设计成就风范

Freemotion EPIC Selectorized 系列将器材定义的训练提升至新高度。该系列产品使用便捷，可满足健身场所和用户健身目标的需求。凭借较低的塔架、模制座椅设计、Line-X® 脚踏板和弧形配重块，EPIC Selectorized 系列是客户反馈、研究、开发和 Freemotion 创新的结晶。





胸部训练器 #ES800

使用EPIC Selectorized胸部训练器加强胸部肌肉。该设备利用自然运动轨迹，打造适合每个人的渐进式锻炼。

- » 低矮塔架设计
- » 聚合轴臂
- » 独立机械臂运动
- » 自然运动轨迹



背部高拉训练器 #ES802

EPIC Selectorized 背部高拉训练器的 L 型手柄可实现多种握姿，针对背部不同的肌肉群进行训练。

- » 独立机械臂运动
- » 多个手柄位置
- » 可调节大腿垫

EPIC SELECTORIZED



大腿伸展训练器 #ES801

EPIC Selectorized 腿部伸展训练机可在三个位置独立锻炼股四肌。

- » 低矮塔架设计
- » 多个起始位置
- » 可调节的背垫
- » 可调节的腿部组件



腿部弯举训练器 #ES803

大范围的运动重点在于强化腿部肌肉。EPIC Selectorized 腿部弯举训练器采用弹簧加载和配重平衡设计，降低了塔架高度，营造出开阔的感觉。

- » 低矮塔架设计
- » 多个起始位置
- » 可调节背垫
- » 可调节腿部组件

EPIC SELECTORIZED



坐姿蹬腿训练器 #ES804

EPIC Selectorized 坐姿蹬腿训练器采用开放式设计，适合各种健身水平的用户使用。通过弧形运动轨迹针对上肢进行锻炼，从而充分伸展身体。

- » 开放式设计
- » 多个起始位置
- » 踏板调节
- » 靠背调节



坐姿飞鸟训练器 #ES806

EPIC Selectorized 坐姿飞鸟训练器是一款通过自然运动增强力量的自由式器械。其设计采用了降低的配重块堆叠，通过易于调节的旋转臂增强背部和胸部肌肉。

- » 低矮塔架设计
- » 旋转臂
- » 独立机械臂运动
- » 多个手柄位置



推肩训练器 #ES807

EPIC Selectorized 推肩训练器通过独立的手臂运动来锻炼肩部和胸部肌肉。用户可以享受到自然且有效的运动范围。

- » 低矮塔架设计
- » 聚合轴臂
- » 独立机械臂运动
- » 多个手柄位置

腿部内收 / 外展训练器 #ES809

EPIC Selectorized 腿部内收 / 外展训练器采用非限制性设计，配有可旋转垫，能够在一台设备中进行两种腿部训练。九个不同的起始位置可分隔加强大腿内侧和外侧肌肉，同时较低的配重塔架设计增加您的地面使用空间。

- » 低矮塔架设计
- » 旋转大腿垫
- » 多个起始位置
- » 防滑脚踏件



二头肌训练器 #ES810

EPIC Selectorized 二头肌弯训练器具有用户自定义运动方式，通过自然的运动范围锻炼上半身。便捷的座椅调节功能可让用户进行真正个性化的锻炼。

- » 低矮塔架设计
- » 独特的手柄设计
- » 舒适臂垫
- » 座椅调节



助力引体向上训练器 #ES812

EPIC Selectorized 助力引体向上训练器为用户提供负重辅助锻炼选项。弧形上部手柄可让用户以自然的握姿进行锻炼，无论是宽握、窄握、正握还是反握。带有纹理的脚踏板和配重杆确保脚部位置稳固。

- » 多位置手柄
- » 配重杆
- » 重型绳索



三头肌训练器 #ES811

EPIC Selectorized 三头肌训练器具有调节插销、全臂垫和手腕挡板，让用户在推举重量时更加轻松。

- » 低矮塔架设计
- » 椅背调节
- » 舒适的臂垫和腕部支撑
- » 重型绳索



小腿伸展训练器 #ES813

EPIC Selectorized 小腿伸展训练器帮助用户锻炼日常生活中所需的肌肉和灵活性。

- » 低矮塔架设计
- » 座椅调节
- » Line-X®涂层
- » 重型绳索

EPIC SELECTORIZED



背部伸展训练器 #ES815

EPIC Selectorized 背部伸展训练器可锻炼脊柱周围的稳定肌群，从而改善体态和平衡能力。

- » 低矮塔架设计
- » 可调节背垫
- » 有纹理的脚踏板
- » 脚踏板调节



仰卧腿弯举训练器 #ES814

EPIC Selectorized 仰卧腿弯举训练器通过专门设计贴合人体的前臂支撑臂和可旋转圆形垫独立锻炼腘绳肌，从而增强力量和肌肉。

- » 低矮塔架设计
- » 可调节腿部组件
- » 贴合人体的手臂支撑
- » 重型绳索



肩部侧举训练器 #ES816

EPIC Selectorized 肩部侧举训练器通过独立运动手臂，可进行单侧或双侧锻炼，从而增强肩部力量。

- » 低矮塔架设计
- » 独立机械臂运动
- » 旋转手柄
- » 座椅调节



坐姿划船训练器 #ES817

EPIC Selectorized 坐姿划船机训练器没有固定伸缩，运动轨迹大，可锻炼背部、肩部和手臂。

- » 低矮塔架设计
- » Freegrip™手柄
- » 单侧手臂运动
- » 可调节胸垫



腹部训练器 #ES819

两个枢轴点、高密度衬垫和防滑脚踏板使 EPIC Selectorized 腹部训练器与众不同。四杆连接系统提供全方位的运动，使锻炼更加顺畅。

- » 低矮塔架设计
- » 塑形肩垫
- » 旋转椅背
- » 护腿



转体腰部训练器 #ES818

EPIC Selectorized 转体腰部训练器增强核心力量、稳定性和整体平衡能力。通过快速的插销调节、舒适电子和较低的配重塔设计，这款现代化的健身房训练设备即易于使用又便于清洁。

- » 低矮塔架设计
- » 旋转臂垫
- » 腿垫
- » 起始位置调节



臀部训练器 #ES820

在 EPIC Selectorized 臀部训练器上以站姿锻炼臀肌，能够为日常生活建立平衡和稳定性。

- » 低矮塔架设计
- » 可调节胸垫
- » 左右腿调节杆
- » 线性轴承

颜色 选择

EPIC SELECTORIZED
仅限EPIC FREE WEIGHT
内饰颜色

框架

黑色

耀眼白金

内饰

黑色

石墨色

勃艮第
酒红

美国红
蔷薇红

团队训练

让团队训练体验更加个性化

健身潮流来来去去，但小组训练将永远存在。参与者在收获私人培训师指导的同时，还能感受到友情，这有助于他们保持动力，实现自己的目标。Freemotion 为健身空间提供 FitRig™ 团队训练，引领小组训练的变革。



FITRIG™ 团队训练

三维世界中的运动

您的 FitRig™ 是参与者在专业教练的帮助下实现目标的跳板。FitRig™ 团队训练利用 Freemotion FitRig™ 设备，提供快节奏、全身性的小组课程。

FITRIG™ 团队训练





FITRIG 团队训练体验

充分利用FITRIG™


您需要一份清晰路线来最大化地提高 FitRig™ 的投资回报率。Freemotion 提供教育和体验相结合的解决方案，通过引入功能性训练课程——FitRig™ 团队训练，帮助获得良好回报。

这些 45 分钟快节奏团队课程针对全身训练，旨在增强力量、稳定性和体能，同时提高参与者在现实生活中动态移动的能力。引入 FitRig™ 团队训练课程，将为您的团队装备开发并维持成功的团队训练项目的必备知识与技能，助力您的场馆迈向新高度。

在您的订单中添加FITRIG团队训练，为您的团队提供所需的教育和支持，帮助他们开发并维持成功且盈利的小组体验。

将FITRIG团队训练添加到以下任何一项

12 英尺/3.6 M PREMIUM 3.0 训练架
最多支持12人




FMDYMRZ4

14 英尺/4.2 M PREMIUM 4.0 训练架
最多支持12人



FMDY14R2E

14 英尺/4.2 M PREMIUM 4.5 训练架
最多支持14人



FMDY14R4G

FREE MOTION

立規木

大斜坡跑步机



i22.9 大斜坡跑步机
iFMTK74819 (M1, M2, K1, K2)



i10.9B 大斜坡跑步机
iFMTK74222M1 | FMTK74222K2



i22.9 大斜坡跑步机
FMTK74819 (M1, M2, K1, K2)



i10.9B 大斜坡跑步机
FMTK74222M1 | FMTK74222K2

iFIT体验		
iFIT课程	内置	兼容
全球实景课程	是	是
工作室课程	是	是
谷歌地图	启用	N/A
课程数量	在线训练课程库 44	
语言设置	EN, CH, NL, FR, DE, IT, NW, RU, SP, PT	EN, CH, NL, FR, DE, IT, NW, RU, SP, PT
控制面板功能		
显示屏	22英寸 / 55 cm高清电容式触摸屏	LED用户界面
控制器	触摸屏、手柄、1-STEP™触摸控制器、精确快速控制器	1-STEP™控制器、精确快速速度控制器
锻炼指标	速度、坡度、距离、爬升高度、卡路里/小时、心率、平均心率、步速、经过时间、剩余时间、当天时间	速度、时间、上坡/下坡、距离、垂直爬升高度、卡路里/小时、心率和步速
可选升级	N/A	电视 (15.6英寸 / 39.6 cm), 带控制台控制功能 900/800 MHz 接收器
控制跑板语言	英语	英语、法语
连通性		
互联网连接	专用以太网 - Cat 6 (建议使用)	N/A
WIFI连接	2.4/5 GHz (强烈建议使用专用以太网)	N/A
其他连接	HDMI和COAX	CSAFE
产品特色		
锻炼风扇	可调节CrossFlow™三速风扇, 带AutoBreeze™功能	可调节CrossFlow™三速风扇, 带AutoBreeze™功能
心率监测	双EKG心率传感器, 兼容ANT+和Polar	双握把心率传感器和Polar®无线接收器
跑板	1英寸 / 2.5 cm双面减震跑板	1英寸 / 2.5 cm双面减震跑板
跑带	21.5 x 60英寸 / 54.6 x 152 cm双层静音跑带	21.5 x 60英寸 / 54.6 x 152 cm双层跑带
驱动马达	后置交流5.0 CHP商用驱动马达	后置交流5.0 CHP商用驱动马达
坡度系统	-3%下坡至+30%上坡	-3%下坡至+30%上坡
产品规格		
最大承重	400磅 / 182 kg	400磅 / 182 kg
踏板高度	10.4英寸 / 26.4 cm	10.7英寸 / 27.2 cm
跑步区域	21.5 x 60英寸 / 54.6 x 152 cm	21.5 x 60英寸 / 54.6 x 152 cm
速度范围	0-15 mph / 0-24 km/h	0-12 mph / 0-20 km/h
标准颜色	哑黑色 (可根据要求定制颜色)	哑黑色 (可根据要求定制颜色)
电视调谐器	美国和加拿大: NTSC/ATSC、QAM、Pro Idiom、Set-Top Box Ready 国际: PAL B/G、PAL I、SECAM D/K、SECAM L、DVB-T、DVB-T2、DVB-C	N/A
认证	cTUVus, FCC/IC, BQB	FCC/IC, BQB
尺寸和重量		
产品尺寸	82 x 34.8 x 75.3 英寸 / 208.3 x 88.3 x 191.3 cm	80 x 34.8 x 76 英寸 / 203.2 x 88.3 x 193 cm
长x宽x高		
产品重量	750磅 / 340.2 kg	
电源供应		
美国和加拿大	110-120 VAC, 20 Amp, 专用电路	110-120 VAC, 20 Amp, 专用电路
国际	220-240 VAC, 15 Amp, 专用电路	220-240 VAC, 15 Amp, 专用电路
售后保障		
全球	以所在国家规定为准	

产品规格以销售实样为准, 若有更改不会另作通知



跑步机



t22.9 REFLEX™ 跑步机
FMTL70920 (M1, M2, K1, K2)



t10.9b REFLEX™ 跑步机
FMTL70722M1 | FMTL70722K2



t8.9b 跑步机 8系列
VMTL29822M1 | VMTL29822K2



t22.9 REFLEX™ 跑步机
FMTL70920 (M1, M2, K1, K2)



t10.9b REFLEX™ 跑步机
FMTL70722M1 | FMTL70722K2




t8.9b 跑步机
VMTL29822M1 | VMTL29822K2

iFIT体验			
iFIT课程	内置	兼容	兼容
全球实景课程	是	是	是
工作室课程	是	是	是
谷歌地图	启用	N/A	N/A
课程数量	在线训练课程库 43	EN, CH, NL, FR, DE, IT, NW, RU, SP, PT	26 EN, CH, NL, FR, DE, IT, NW, RU, SP, PT
语言设置	EN, CH, NL, FR, DE, IT, NW, RU, SP, PT	EN, CH, NL, FR, DE, IT, NW, RU, SP, PT	EN, CH, NL, FR, DE, IT, NW, RU, SP, PT
控制面板功能			
显示屏	22英寸 / 55 cm高清电容式触摸屏	LED用户界面	LED用户界面
控制器	1-STEP™坡度控、1-STEP™速度控制、精确快速速度控制	1-STEP™坡度控、1-STEP™速度控制、精确快速速度控制	1-STEP™坡度控、1-STEP™速度控制
锻炼指标	速度、坡度、距离、爬升高度、卡路里、卡路里/小时、心率、平均心率、步速、经过时间、剩余时间、当天时间	速度、时间、坡度、距离、爬升高度、步速、卡路里、卡路里/小时、心率	速度、坡度、距离、爬升高度、步速、卡路里、卡路里/小时、心率
可选升级	N/A	N/A	N/A
控制面板语言	英语	英语、法语	英语、法语
连通性			
互联网连接	专用以太网 - Cat 6	N/A	N/A
WiFi连接	2.4/5 GHz (强烈建议使用专用以太网)	2.4 / 5 GHz	2.4 / 5 GHz
其他连接	HDMI和COAX	CSAFE	CSAFE
产品特色			
锻炼风扇	可调节的横流式™三速、8英寸/20.3 cm风扇, 带Auto-Breeze™功能	可拆卸式8英寸/20.3 cm CrossFlow™风扇	可拆卸式8英寸/20.3 cm CrossFlow™风扇
心率监测	双EKG心率传感器, 兼容ANT+和Polar	EKG心率传感器/Polar接收器	EKG心率传感器/Polar接收器
跑板	双面REFLEX™跑板	双面REFLEX™跑板	双面REFLEX™跑板
跑带	21.5 x 60英寸 / 54.6 x 152 cm双层静音跑带	21.5 x 60英寸 / 54 x 152 cm静音带	21.5 x 60英寸 / 54 x 152 cm静音带
驱动马达	AC 5.0 CHP商用驱动马达	AC 5.0 CHP商用驱动马达	AC 5.0 CHP商用驱动马达
坡度系统	0%至+15%	0%至+15%	0%至+15%
产品规格			
最大承重	400磅 / 181 kg	400磅 / 181 kg	400磅 / 181 kg
踏板高度	12英寸 / 30.5 cm	12.2英寸 / 31.1 cm	6.7英寸 / 17 cm
跑步区域	21.5英寸 x 60英寸 / 54.6 x 152 cm	21.5英寸 x 60英寸 / 54.6 cm x 152 cm	21.5英寸 x 60英寸 / 54.6 cm x 152 cm
速度范围	0-15 mph / 0-24 km/h	0-12 mph / 0-20 km/h	0-12 mph / 0-19 km/h
标准颜色	哑黑色 (可根据要求定制颜色)	哑黑色 (可根据要求定制颜色)	标准颜色 (哑黑色)
电视调谐器	美国和加拿大: NTSC/ATSC、QAM、Pro Idiom、Set-Top Box Ready 国际: PAL B/G、PAL I、SECAM D/K、SECAM L、DVB-T、DVB-T2、DVB-C	N/A	N/A
认证	cTUVus, FCC/IC, BQB	cTUVus, FCC/IC, BQB	cTUVus, FCC/IC, BQB
尺寸和重量			
产品尺寸 长x宽x高	87 x 34 x 66 英寸 / 221 x 86.3 x 167.6 cm	87.7 x 34 x 66 英寸 / 222.8 x 86.3 x 167.6 cm	81 x 36 x 60 英寸 / 205.7 x 91.4 x 152.4 cm
产品重量	619磅 / 280.8 kg	487磅 / 220.8 kg	358.7磅 / 167 kg
电源供应			
美国和加拿大 国际	110-120 VAC, 20 Amp, 专用电路 220-240 VAC, 15 Amp, 专用电路	110-120 VAC, 20 Amp, 专用电路 220-240 VAC, 15 Amp, 专用电路	120 VAC, 20 Amp 220-230 VAC, 10 Amp
售后保障			
全球	以所在国家规定为准		

椭圆机



e22.9 椭圆机
FMEL84420 | FMEL84420-INT



e10.9b 椭圆机
FMEL84422



e22.9 椭圆机
FMEL84420 | FMEL84420-INT




e10.9b 椭圆机
FMEL84422

iFIT体验		
iFIT课程	内置	兼容
全球实景课程	是	是
工作室课程	是	是
谷歌地图	启用	N/A
课程数量	在线训练课程库	24
语言设置	EN, CH, NL, FR, DE, IT, NW, RU, SP, PT	EN, CH, NL, FR, DE, IT, NW, RU, SP, PT
控制面板功能		
显示屏	22英寸 / 55 cm高清电容式触摸屏	LED用户界面
控制器	触摸屏、手柄数字控制	数字阻力控制
锻炼指标	速度、坡度、距离、爬升高度、卡路里、卡路里/小时、心率、平均心率、步速、经过时间、剩余时间、当天时间	速度、阻力、RPM、距离、卡路里、时间、心率、瓦数和步速
附加选项	快速启动手动模式	N/A
控制面板语言	英语	英语、法语
连通性		
互联网连接	专用以太网 - Cat 6	N/A
WiFi连接	2.4/5 GHz (强烈建议使用专用以太网)	2.4 / 5 GHz
其他连接	HDMI和COAX	CSAFE
产品特色		
驱动系统	静音皮带驱动系统, Hutchinson J10空间效率高的后驱动装置	静音皮带驱动系统, Hutchinson J10空间效率高的后驱动装置
阻力系统	400瓦EMS制动阻力系统	400瓦自发电阻力系统
握把	柔软上肢手柄	柔软上肢手柄
配件支架	水杯架、手机架	水杯架
传动比	8.85:1	8.85:1
心率监测	双EKG心率传感器, 兼容ANT+和Polar	双握把心率传感器、Polar®无线接收器
产品规格		
最大承重	400磅 / 181 kg	400磅 / 182 kg
步幅长度	20英寸/50.8 cm	20英寸/50.8 cm
踏板高度	9.5 英寸 / 24.1 cm	9.5 英寸 / 24.1 cm
曲柄和轴	2 PC, 20英寸/50.8 cm	2 PC, 20英寸/50.8 cm
踏板	防滑牵引控制踏板	防滑牵引控制软垫踏板
阻力级别	1-24级	1-24级
电视调谐器	美国和加拿大: NTSC/ATSC、QAM、Pro Idiom、Set-Top Box Ready 国际: PAL B/G、PAL I、SECAM D/K、SECAM L、DVB-T、DVB-T2、DVB-C	N/A
认证	cTUVus、FCC/IC、BQB	FCC、BQB
尺寸和重量		
产品尺寸 长x宽x高	87.2 x 28.5 x 71 英寸 / 221.5 x 72.3 x 180.3 cm	85 x 27 x 63 英寸 / 215.9 x 68.5 x 160 cm
产品重量	279.4磅 / 126.7 kg	286.4磅 / 130.2 kg
电源供应		
美国和加拿大 国际	输入110~240V, 输出15V 3A 输入110~240V, 输出15V 3A	输入110~240V, 输出15V 3A 输入110~240V, 输出15V 3A
售后保障		
全球	以所在国家规定为准	

产品规格以销售实样为准, 若有更改不会另作通知



室内单车




b22.7 COACHBIKE™
FMEX84821

iFIT体验	
iFIT课程	内置
全球实景课程	是
工作室课程	是
谷歌地图	启用
课程数量	在线训练课程库
语言设置	EN, CH, NL, FR, DE, IT, NW, RU, SP, PT
控制面板功能	
显示屏	22英寸 / 55 cm高清电容式触摸屏
控制器	触摸屏、手柄数字控制
锻炼指标	速度、坡度、距离、爬升高度、卡路里、卡路里/小时、心率、平均心率、步速、经过时间、剩余时间、当天时间
连通性	
互联网连接	专用以太网 - Cat 6
WiFi连接	2.4/5 GHz (强烈建议使用专用以太网)
其他连接	N/A
产品特色	
座椅	符合人体工程学的软垫座垫, 可前后调节
踏板	双面踏板 (SPD和带式)
把手	高度可调节, 带气动辅助装置
机架	重型粉末涂层钢结构
阻力系统	SMR™静音磁阻
配件支架	双水杯架、安全手机架
产品规格	
最大承重	350磅 / 159 kg
标准颜色	哑黑色
认证	cTUVus, FCC/IC, BQB
尺寸和重量	
产品尺寸 长x宽x高	56.5 x 24 x 61.5 英寸 / 143.5 x 61 x 156.2 cm
产品重量	217磅 / 98.4 kg
电源供应	
美国和加拿大	110-120 VAC, 2 Amp
国际	220-240 VAC, 1 Amp
售后保障	
全球	以所在国家规定为准

146


产品规格以销售实样为准, 若有更改不会另作通知



卧式健身车



r22.9卧式健身车
FMEX82520 | FMEX82520-INT



r10.9b卧式健身车
FMEX82522



r22.9卧式健身车
FMEX82520 | FMEX82520-INT



r10.9b卧式健身车
FMEX82522

iFIT体验		
iFIT课程	内置	兼容
全球实景课程	是	是
工作室课程	是	是
谷歌地图	启用	启用
课程数量	在线训练课程库	24
语言设置	EN, CH, NL, FR, DE, IT, NW, RU, SP, PT	EN, CH, NL, FR, DE, IT, NW, RU, SP, PT
控制面板功能		
显示屏	22英寸 / 55 cm高清电容式触摸屏	LED用户界面
阻力级别	1-24级	1-24级
预设程序	iFIT训练库	8个减重程序、8个速度间隔、3个竞赛训练、3个爬坡、心率、功率训练
iFIT启用	是	是
控制面板语言	英语	英语、法语
连通性		
互联网连接	专用以太网 - Cat 6	N/A
WiFi连接	2.4/5 GHz (强烈建议使用专用以太网)	2.4 / 5 GHz
其他连接	HDMI和COAX	CSAFE
产品特色		
阻力系统	400瓦EMS制动阻力系统	400瓦自发电阻力系统
配件支架	双水杯架、手机架	双水杯架
心率监测	双EKG心率传感器, 兼容ANT+和Polar	EKG心率传感器/POLAR接收器
产品规格		
最大承重	400 磅 / 181 kg	400 磅 / 182 kg
曲柄和轴	3 节曲柄	3 节曲柄
座椅	包覆成型快速调节座椅	包覆成型快速调节座椅
踏板	大尺寸、自调平踏板	超大自动调平踏板
电视调谐器	美国和加拿大: NTSC/ATSC、QAM、Pro Idiom、Set-Top Box Ready	N/A
认证	国际: PAL B/G、PAL I、SECAM D/K、SECAM L、DVB-T、DVB-T2、DVB-C	CE
尺寸和重量		
产品尺寸 长x宽x高	66 x 24 x 50英寸 / 167.6 x 60.9 x 127 cm	70.9 x 24.5 x 50.8英寸 / 180 x 62.2 x 129 cm
产品重量	221.5磅 / 100.4 kg	204.6磅 / 93 kg
电源供应		
美国和加拿大	110-120 VAC, 2 Amp	110-120 VAC, 2 Amp
国际	220-240 VAC, 1 Amp	220-240 VAC, 1 Amp
售后保障		
全球	以所在国家规定为准	产品规格以销售实样为准, 若有更改不会另作通知



立式健身车




u22.9立式健身车
FMEX82420 | FMEX82420-INT



u10.9b立式健身车
FMEX82422

iFIT体验		
iFIT课程	内置	兼容
全球实景课程	是	是
工作室课程	是	是
谷歌地图	启用	启用
课程数量	在线训练课	24
语言设置	EN, CH, NL, FR, DE, IT, NW, RU, SP, PT	EN, CH, NL, FR, DE, IT, NW, RU, SP, PT
控制面板功能		
显示屏	22英寸 / 55 cm高清电容式触摸屏	LED用户界面
阻力级别	1-24级	1-24级
预设程序	iFIT训练库	8个减重程序、8个速度间隔、3个登山训练、心率、功率训练
iFIT启用	是	是
控制面板语言	英语	英语、法语
连通性		
互联网连接	专用以太网 - Cat 6	N/A
WiFi连接	2.4/5 GHz (强烈建议使用专用以太网)	2.4 / 5 GHz
其他连接	HDMI和COAX	CSAFE
产品特色		
阻力系统	400瓦EMS制动阻力系统	400瓦自发电阻力系统
配件支架	双水杯架、手机架	水杯架
心率监测	双EKG心率传感器, 兼容ANT+和Polar	EKG心率传感器/POLAR接收器
产品规格		
最大承重	400 磅 / 181 kg	400 磅 / 182 kg
曲柄和轴	3 节曲柄	3 节曲柄
座椅	包覆成型快速调节座椅	包覆成型快速调节座椅
踏板	大尺寸、自调平踏板	超大自动调平踏板
电视调谐器	美国和加拿大: NTSC/ATSC、QAM、Pro Idiom、Set-Top Box Ready	N/A
认证	国际: PAL B/G、PAL I、SECAM D/K、SECAM L、DVB-T、DVB-T2、DVB-C	cTUVus、FCC/IC、CE、BQB
尺寸和重量		
产品尺寸 长x宽x高	50 x 24 x 58 英寸 / 127 x 60.9 x 147.3 cm	50 x 24 x 58 英寸 / 127 x 61 x 148 cm
产品重量	176.4磅 / 80 kg	167.6磅 / 76.2 kg
电源供应		
美国和加拿大	110-120 VAC, 2 Amp	110-120 VAC, 2 Amp
国际	220-240 VAC, 1 Amp	220-240 VAC, 1 Amp
售后保障		
全球	以所在国家规定为准	

产品规格以销售实样为准, 若有更改不会另作通知



GENESIS™



胸部训练器
G600



肩部训练器
G601



二头肌训练器
G602



三头肌训练器
G603



划船机训练器
G604



小腿训练器
G607



深蹲训练器
G610



腹部训练器
G611




提拉训练器
G612



台阶训练器
G614



高拉训练器
G620



单绳索训练器
G625



开放式低拉
训练器
G626



开放式高拉
训练器
G627



腿前肌训练器
G628



腿后肌训练器
G629



双绳索大飞鸟训练
器
G624



双绳索大飞鸟训练器-
LITE
G424



双绳索大飞鸟训练器-
配件支架
G624AH



胸部训练器
G600 肩部训练器
G601 二头肌训练器
G602 三头肌训练器
G603 划船机训练器
G604 小腿训练器
G607

产品规格						
配重片	200磅 / 90 kg	150磅 / 68 kg	150磅 / 68 kg	150磅 / 68 kg	200磅 / 90 kg	200磅 / 90 kg
配重片配置	5-50 x 5磅 / 2.2-22.6 x 2.2 kg 60-200 x 10磅 / 27.2-90.7 x 4.5 kg	5 - 50 x 5磅 / 2.2 - 22.6 x 2.2kg 60 - 150 x 10磅 / 27.2 - 68 x 4.5 kg	5 - 50 x 5磅 / 2.2 - 22.6 x 2.2kg 60 - 150 x 10磅 / 27.2 - 68 x 4.5 kg	5 - 50 x 5磅 / 2.2 - 22.6 x 2.2kg 60 - 200 x 10磅 / 27.2 - 90.7 x 4.5 kg	5 - 50 x 5磅 / 2.2 - 22.6 x 2.2 kg 60 - 200 x 10磅 / 27.2 - 90.7 x 4.5 kg	5 - 50 x 5磅 / 2.2 - 22.6 x 2.2 kg 60 - 200 x 10磅 / 27.2 - 90.7 x 4.5 kg
阻力	单臂: 100磅 / 45.3 kg 双臂: 200磅 / 90.7 kg	单臂: 75磅 / 34 kg 双臂: 150磅 / 68 kg	单臂: 75磅 / 34 kg 双臂: 150磅 / 68 kg	单臂: 75磅 / 34 kg 双臂: 150磅 / 68 kg	单臂: 100磅 / 45.3 kg 双臂: 200磅 / 90.7 kg	单臂: 100磅 / 45.3 kg 双臂: 200磅 / 90.7 kg
滑轮	旋转滑轮	旋转滑轮	旋转滑轮	旋转滑轮	旋转滑轮	旋转滑轮
绳索范围	38 英寸 / 96.5 cm	42 英寸 / 106.6 cm	双臂: 42 英寸 / 106.6 cm 单臂: 84 英寸 / 213.3 cm	双臂: 42 英寸 / 106.6 cm	74 英寸 / 188 cm	N/A
指示牌	是	是	是	是	是	是
标准机架颜色	黑河色、哑黑色、耀眼白金、白河色	黑河色、哑黑色、耀眼白金、白河色	黑河色、哑黑色、耀眼白金、白河色	黑河色、哑黑色、耀眼白金、白河色	黑河色、哑黑色、耀眼白金、白河色	黑河色、哑黑色、耀眼白金、白河色
标准内饰颜色	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红
认证	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE
尺寸和重量						
产品尺寸 长x宽x高	69 x 53 x 73英寸 175.2 x 134.6 x 185.4 cm	60 x 52 x 73英寸 152.4 x 132 x 185.4 cm	52 x 36 x 77英寸 132 x 91.4 x 195.5 cm	52 x 36 x 77英寸 132 x 91.4 x 195.5 cm	56 x 36 x 77英寸 142.4 x 91.4 x 195.5 cm	74 x 36 x 77英寸 182.9 x 91.4 x 195.5 cm
产品重量	487磅 / 220 kg	435磅 / 197.3 kg	404磅 / 183.2 kg	394磅 / 178.7 kg	394磅 / 178.7 kg	300磅 / 136 kg
包容性						
包容性使用	是	是	N/A	N/A	N/A	N/A
售后保障						
机架	以所在国家规定为准					
零件	以所在国家规定为准					
绳索和上门维修服务	以所在国家规定为准					
外观和磨损品	以所在国家规定为准					
内饰和衬垫	以所在国家规定为准					

GENESIS™

深蹲训练器
G610腹部训练器
G611提拉训练器
G612台阶训练器
G614高拉训练器
G620单绳索训练器
G625开放式低拉
训练器
G626开放式高拉
训练器
G627腿前肌训练器
G628腿后肌训练器
G629双绳索大飞鸟训
练器
G624双绳索大飞鸟训
练器
G624

产品规格

配重片	400磅 / 181 kg	150磅 / 68 kg	400磅 / 181 kg	150磅 / 68 kg	200磅 / 90 kg	200磅 / 90 kg	200磅 / 90 kg	200磅 / 90 kg	150磅 / 68 kg	150磅 / 68 kg	双配重片 配重片1: 240磅 / 108.8 kg 配重片2: 240磅 / 108.8 kg	双配重片 配重片1: 210磅 / 95.2 kg 配重片2: 210磅 / 95.2 kg
配重片配置	10 - 100 x 10磅 / 4.5 - 45.3 x 4.5 kg 120 - 400 x 20磅 / 54.4 - 181.4 x 9 kg	5 - 50 x 5磅 / 2.2 - 22.6 x 2.2 kg 60 - 150 x 10磅 / 27.2 - 68 x 4.5 kg	5 - 50 x 5磅 / 2.2 - 22.6 x 2.2 kg 60 - 200 x 10磅 / 27.2 - 90.7 x 4.5 kg	0 - 45 x 5磅 / 0 - 20.4 x 2.2 kg 50 - 150 x 10磅 / 22.6 - 68 x 4.5 kg	5 - 50 x 5磅 / 2.2 - 22.6 x 2.2 kg 60 - 200 x 10磅 / 27.2 - 90.7 x 4.5 kg	10 - 200 x 10磅 / 4.5 - 90.7 x 4.5 kg	10 - 200 x 10磅 / 4 - 90 x 4 kg	10 - 200 x 10磅 / 4 - 90 x 4 kg	5 - 50 x 5磅 / 2.2 - 22.6 x 2.2 kg 60 - 150 x 10磅 / 27.2 - 68 x 4.5 kg	5 - 50 x 5磅 / 2.2 - 22.6 x 2.2 kg 60 - 150 x 10磅 / 27.2 - 68 x 4.5 kg	3.3 - 80磅 / 1.4 - 36 kg each	70磅 / 31.7 kg each
阻力	400磅 / 181 kg Max 阻力	单臂: 75磅 / 34 kg 双臂: 150磅 / 68 kg	单臂: 100磅 / 45.3 kg 双臂: 200磅 / 90.7 kg	单臂: 75磅 / 34 kg 双臂: 150磅 / 68 kg	单臂: 100磅 / 45.3 kg 双臂: 200磅 / 90.7 kg	50磅 / 22.6 kg	单臂: 50磅 / 22.6 kg 双臂: 100磅 / 45.3 kg	单臂: 50磅 / 22.6 kg 双臂: 100磅 / 45.3 kg	150磅 / 68 kg	150磅 / 68 kg	每片80磅 / 36 kg	3:1缆绳比, 每片的有效阻力为3.33磅 (1.4 kg)。
滑轮	先进的内部滑轮系统	旋转滑轮	单旋转滑轮	双下旋转滑轮	旋转滑轮	旋转滑轮	旋转滑轮	旋转滑轮	旋转滑轮	旋转滑轮	双旋转滑轮	双旋转滑轮
绳索范围	N/A	双臂: 42英寸 (106.6 cm)	120 英寸 / 304.8 cm	79.5 英寸 / 201.9 cm	85 英寸 / 215.9 cm	96 英寸 / 243.8 cm	单臂: 58 英寸 / 147 cm 双臂: 42 英寸 / 106.6 cm	单臂: 58 英寸 / 147 cm 双臂: 42 英寸 / 106.6 cm	37 英寸 / 93.9 cm	40 英寸 / 101.6 cm	每侧97英寸 / 246 cm	每侧89英寸 / 226 cm
指示牌	是	是	是	是	是	N/A	是	是	是	是	是	是
标准机架颜色	黑河色、哑黑色、耀眼白金、白河色	黑河色、哑黑色、耀眼白金、白河色	黑河色、哑黑色、耀眼白金、白河色	黑河色、哑黑色、耀眼白金、白河色	黑河色、哑黑色、耀眼白金、白河色	黑河色、哑黑色、耀眼白金、白河色	黑河色、哑黑色、耀眼白金、白河色	黑河色、哑黑色、耀眼白金、白河色	黑河色、哑黑色、耀眼白金、白河色	黑河色、哑黑色、耀眼白金、白河色	黑河色、哑黑色、耀眼白金、白河色	黑河色、哑黑色、耀眼白金、白河色
标准内饰颜色	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	N/A	N/A	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
认证	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE

尺寸和重量

产品尺寸 长x宽x高	90 x 36 x 73英寸 228.6 x 91.4 x 185.4 cm	34 x 36 x 77英寸 86.3 x 91.4 x 195.5 cm	71 x 42 x 77英寸 180.3 x 106.6 x 195.5 cm	73 x 36 x 77英寸 185.4 x 91.4 x 195.5 cm	56 x 52 x 87英寸 142.2 x 132 x 220.9 cm	35 x 43 x 91英寸 89 x 109 x 231 cm	44 x 63 x 74英寸 111.6 x 160 x 187.9 cm	44 x 63 x 74英寸 111.6 x 160 x 187.9 cm	75 x 46 x 73英寸 190.5 x 116.8 x 185.4 cm	70 x 46 x 74英寸 177.8 x 116.8 x 187.9 cm	70 x 122 x 92英寸 177.8 x 309.8 x 233.6 cm	65 x 13 x 85英寸 165.1 x 287 x 215 cm
产品重量	1,000磅 / 453.5 kg	423磅 / 191.8 kg	977磅 / 443.1 kg	223磅 / 101.1 kg	648磅 / 293.2 kg	384磅 / 174.2 kg	488磅 / 221.3 kg	488磅 / 221.3 kg	513磅 / 232.6 kg	329磅 / 149.2 kg	1,246磅 / 565.1 kg	99磅 / 45 kg

包容性

包容性使用	N/A	是	是	N/A	N/A	是	是	是	N/A	N/A	是	是
-------	-----	---	---	-----	-----	---	---	---	-----	-----	---	---

售后保障

机架	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准
零件	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准
绳索和上门维修服务	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准
外观和磨损品	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准
内饰和衬垫	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准

产品规格以销售实样为准, 若有更改不会另行通知

GENESIS DS™



胸部/肩部训练器
GD500



腹部/二头肌训练器
GD501



高拉/低拉训练器
GD502



深蹲/小腿训练器
GD503



提拉/台阶训练器
GD504



多级推拉训练器
GD505



胸部/肩部
训练器
GD500

腹部/二头肌
训练器
GD501

高拉/低拉
训练器
GD502

深蹲/小腿
训练器
GD503

提拉/台阶
训练器
GD504

多级推拉
训练器
GD505

产品规格					
配重片	数量2 - 180磅 81.6 kg配重片				
配重片配置	2-10磅顶部配重片, 34-10磅配重片 2-4.5 kg顶部配重片, 34-4.5 kg配重片				
阻力	单臂: 90磅 / 40.8 kg 双臂: 180磅 / 81.6 kg	单臂: 90磅 / 40.8 kg 双臂: 180磅 / 81.6 kg	单臂: 90磅 / 40.8 kg 双臂: 180磅 / 81.6 kg	单臂: 90磅 / 40.8 kg 双臂: 180磅 / 81.6 kg	单臂: 90磅 / 40.8 kg 双臂: 180磅 / 81.6 kg
滑轮	铝制旋转滑轮	铝制旋转滑轮	铝制旋转滑轮	铝制旋转滑轮	铝制旋转滑轮
绳索范围	每臂72英寸 / 182.8 cm				
指示牌	是	是	是	是	是
标准机架颜色	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金
标准内饰颜色	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第 酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第 酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第 酒红、美国红蔷薇红	N/A	N/A
认证	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE
尺寸和重量					
产品尺寸 长x宽x高	47 x 64 x 64英寸 119.3 x 162.5 x 162.5 cm	51 x 37 x 72英寸 129.5 x 93.9 x 182.8 cm	54 x 48 x 84英寸 137.1 x 121.9 x 213.3 cm	70 x 32 x 64英寸 177.8 x 81.2 x 162.5 cm	65 x 37 x 64英寸 165.1 x 93.9 x 162.5 cm
产品重量	609.5磅 / 276.5 kg	608.6磅 / 276.1 kg	709.8磅 / 322 kg	615磅 / 279 kg	724.6磅 / 328.7 kg
包容性					
包容性使用	是	是	是	N/A	N/A
售后保障					
机架	以所在国家规定为准				
零件	以所在国家规定为准				
绳索和上门维修服务	以所在国家规定为准				
外观和磨损品	以所在国家规定为准				
内饰和衬垫	以所在国家规定为准				

FREE WEIGHTS



产品规格						
调节	N/A	背垫倾斜0至80度, 座位底部倾斜20度	背垫倾斜-20至80度, 座位底部倾斜20度	背垫倾斜-5至80度 座椅底部倾斜至30度	N/A	弹簧式调节座椅
最大承重	350磅 / 159 kg	400磅 / 181 kg	400磅 / 181 kg	350磅 / 159 kg	350磅 / 159 kg	350磅 / 159 kg
最大总重量	600磅 / 272.1 kg	900磅 / 408 kg	900磅 / 408 kg	795磅 / 360.6 kg	795磅 / 360.6 kg	50磅 / 24.9 kg
机架	重型, 11号钢结构	重型, 11号钢结构	重型, 11号钢结构	重型, 11号钢结构	重型, 11号钢结构	重型, 11号钢结构
标准机架颜色	黑河色、哑黑色、耀眼白金、白河色	黑河色、哑黑色、耀眼白金、白河色	黑河色、哑黑色、耀眼白金、白河色	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金
标准内饰颜色	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红
认证	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE
尺寸和重量						
产品尺寸 长x宽x高	55 x 29 x 17 英寸 139.7 x 73.6 x 43.18 cm	60.5 x 24.5 x 19.5 英寸 153.6 x 62.2 x 49.5 cm	64.9 x 24.5 x 18.6 英寸 164.8 x 62.2 x 47.2 cm	58 x 28 x 51 英寸 147.3 x 71.7 x 129.5 cm	56 x 29 x 41 英寸 142.2 x 73.6 x 104.1 cm	44 x 30 x 40 英寸 111.7 x 76.2 x 101.6 cm
产品重量	57磅 / 25.9 kg	133.9磅 / 60.7 kg	153.9磅 / 69.8 kg	68.5磅 / 31.1 kg	80磅 / 36.2 kg	18磅 / 8.2 kg
售后保障						
机架	以所在国家规定为准.					
零件	以所在国家规定为准.					
绳索和上门维修服务	以所在国家规定为准.					
外观和磨损品	以所在国家规定为准.					
内饰和衬垫	以所在国家规定为准.					

FREE WEIGHT



单双杠腹肌训练器
EF207



腹部训练椅
EF213



奥林匹克水平推举椅
EF202



奥林匹克上斜推举椅
EF214



奥林匹克下斜推举椅
EF215



坐姿推肩训练椅
EF216



史密斯机
EF211



挂片式深蹲训练器
EF217



挂片式蹬腿训练器
EF218



挂片式小腿训练器
EF222



45°直背式训练椅
EF206



臂屈伸训练器
EF206

产品规格

调节	N/A	可调节的腿垫, 适合多种用户 可调节的靠背 - 6种设置	N/A	N/A	可调节的脚	可调节的座椅底部	可调节的安全挡块	安全挡块	座椅调节和双侧安全挡块	N/A	可调节的腿垫	弹击角度水平调节, 弹 垂直 脚调节
最大承重	350磅 / 159 kg	350磅 / 159 kg	350磅 / 159 kg	350磅 / 159 kg	350磅 / 159 kg	350磅 / 159 kg	N/A	350磅 / 159 kg	400磅 / 181 kg			
最大总重量	-	-	950磅 / 430.9 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
机架	重型, 11号钢结构	重型, 11号钢结构	Heavy duty, 7-gauge steel construction	Heavy duty, 7-gauge steel construction	重型, 11号钢结构	重型, 11号钢结构	重型, 11号钢结构	重型, 11号钢结构	重型, 11号钢结构	重型, 11号钢结构	重型, 11号钢结构	重型, 11号钢结构
标准机架颜色	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、哑黑色、耀眼白金、 白色
标准内饰颜色	黑色、石墨色、蓝色山脊、 勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、 勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、 勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、 勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、 勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮 第酒红、美国红蔷薇红	N/A	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第 酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第 酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮 第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮 第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮 第酒红、美国红蔷薇红
认证	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE	EN957、CE	CE, S级, ISO 20957-1、-2 -4	EN957、CE	CE, S级, ISO

尺寸和重量

产品尺寸 长x宽x高	47 x 48 x 93英寸 119.3 x 121.9 x 236.2 cm	59 x 34 x 41英寸 149.8 x 86.3 x 104.1 cm	64 x 65 x 51英寸 162.5 x 165.1 x 129.5 cm	63 x 65 x 51英寸 160 x 165.1 x 129.5 cm	45 x 62 x 89英寸 114.3 x 157.4 x 226 cm	52 x 73 x 70英寸 132 x 185.4 x 177.8 cm	56 x 91 x 94英寸 142.2 x 231.1 x 238.7 cm	75 x 57 x 68英寸 190 x 144.7 x 172.7 cm	82 x 69 x 58英寸 208.2 x 175.2 x 147.3 cm	50 x 45 x 71英寸 127 x 114 x 180 cm	40 x 27 x 53英寸 101.6 x 68.5 x 134.6 cm	63.6 x 39 x 52.6英寸 161.5 x 108.1 x 133.6 cm
产品重量	268.9磅 / 122 kg	130磅 / 58.9 kg	228磅 / 103.4 kg	233磅 / 105.6 kg	233磅 / 105.6 kg	257磅 / 116.5 kg	224磅 / 101.6 kg	530磅 / 240.4 kg	507磅 / 229.9 kg	397磅 / 180 kg	129磅 / 58.5 kg	25.5磅 / 11.3 kg

售后保障

机架	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准
零件	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准
绳索和上门维修服务	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准
外观和磨损品	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准
内饰和衬垫	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准

FITRIG™



4英尺 / 1.2 m
攀爬架训练器
FMDY4MBR



6英尺 / 1.8 m
攀爬架训练器
FMDY6MBR



14英尺 / 4.2 m
攀爬架训练器
FMDY14MBR



14英尺 / 4.2 m
PREMIUM 4.0 训练架
FMDY14R2E



6英尺 / 1.8 m
PREMIUM 2.0 训练架
FMDYMRZ3



12英尺 / 3.6 m
PREMIUM 3.0 训练架
FMDYMRZ4



4英尺 / 1.2 m
攀爬架训练器
FMDY4MBR



6英尺 / 1.8 m
攀爬架训练器
FMDY6MBR



14英尺 / 4.2 m
攀爬架训练器
FMDY14MBR



10英尺 / 3 m
标准型训练架
FMDY10W6D



14英尺 / 4.2 m
标准型训练架
FMDY14W6D

产品规格				
框架	11号, 3 x 3 英寸 / 7.6 x 7.6 cm 管状钢架	11号, 3 x 3 英寸 / 7.6 x 7.6 cm 管状钢架	11号, 3 x 3 英寸 / 7.6 x 7.6 cm 管状钢架	11号, 3 x 3 英寸 / 7.6 x 7.6 cm 管状钢架
附件升级	是	是	是	是
标准机架颜色	黑河色、哑黑色、耀眼白金、白 河色	黑河色、哑黑色、耀眼白金、白 河色	黑河色、哑黑色、耀眼白金、白 河色	黑河色、哑黑色、耀眼白金、白 河色
推荐附件				
推荐附件	3-杠铃片存放挂架 (固定) 1-单重量杆储存装置 1-球体存放托盘, 6英尺/1.8 m 1-哑铃存放托盘, 6英尺/1.8 m 1-D型手柄 1-D型手柄 1-壶铃存放托盘, 6英尺/1.8 m 1-地雷管 (基本) 1-成对安全臂 1-成对脱卸J型杯	2-杠铃片存放挂架 (固定) 1-单重量杆储存装置 1-球体存放托盘, 6英尺/1.8 m 1-哑铃存放托盘, 6英尺/1.8 m 1-D型手柄 1-壶铃存放托盘, 6英尺/1.8 m 1-地雷管 (基本) 1-双杠练习器 1-双杠练习器 1-D型手柄 1-地雷管 (基本) 1-成对安全臂 1-成对脱卸J型杯	1-单重量杆储存装置 1-双杠练习器 1-双杠练习器 1-D型手柄 1-一级跳箱式踏板 1-地雷管 (基本) 1-双杠练习器 1-双杠练习器 1-D型手柄 1-一级跳箱式踏板 1-地雷管 (基本) 1-成对安全臂 1-成对脱卸J型杯	1-单重量杆储存装置 1-双杠练习器 1-双杠练习器 1-D型手柄 1-一级跳箱式踏板 1-地雷管 (基本) 1-地雷管 (基本) 1-成对安全臂 1-成对脱卸J型杯
	1-球体存放托盘, 6英尺/1.8 m 1-哑铃存放托盘, 6英尺/1.8 m 1-D型手柄 1-一级跳箱式踏板 1-地雷管 (基本) 1-双杠练习器 1-双杠练习器 1-D型手柄 1-一级跳箱式踏板 1-地雷管 (基本) 1-成对安全臂 1-成对脱卸J型杯	22英寸 / 56 cm带标志的球靶	22英寸 / 56 cm带标志的球靶	22英寸 / 56 cm带标志的球靶
尺寸和锻炼区域				
产品尺寸 长x宽x高	54 x 54 x 112英寸 137.2 x 137.2 x 284.5 cm	78 x 78 x 112英寸 198.1 x 198.1 x 284.5 cm	78 x 170 x 112英寸 198.1 x 431.8 x 284.5 cm	78 x 124 x 112英寸 198.1 x 315 x 284.5 cm
最大锻炼区域	16 x 6英尺 / 4.8 x 1.8 m	30 x 8英尺 / 9.1 x 2.4 m	16 x 24英尺 / 4.8 x 7.3 m	34 x 9英尺 / 10.3 x 2.7 m
售后保障				
机架	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准
零件	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准
绳索和上门维修服务	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准
外观和磨损品	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准
内饰和衬垫	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准

FITRIG™


24英尺/7.3m
标准型训练架
FMDY24W6D



6英尺/1.8m
PREMIUM 2.0训练架
FMDYM3Z3



12英尺/3.6m
PREMIUM 3.0训练架
FMDYMRZ4



14英尺/4.2m
Premium 4.0训练架
FMDY14R2E



14英尺/4.2m
PREMIUM 4.5训练架
FMDY14XRG

产品规格

框架
11号,
3 x 3 英寸 / 7.6 x 7.6 cm
管状钢架

11号,
3 x 3 英寸 / 7.6 x 7.6 cm
管状钢架

11号,
3 x 3 英寸 / 7.6 x 7.6 cm
管状钢架

11号,
3 x 3 英寸 / 7.6 x 7.6 cm
管状钢架

11号,
3 x 3 英寸 / 7.6 x 7.6 cm
管状钢架

附件升级
是

是

是

是

是

标准机架颜色
黑河色、哑黑色、耀眼白金、白河色

黑河色、哑黑色、耀眼白金、白河色

黑河色、哑黑色、耀眼白金、白河色

黑河色、哑黑色、耀眼白金、白河色

产品规格

推荐附件
2-单重量杆储存装置
2-杠铃片存放挂架 (固定)
1-球体存放托盘, 6英尺/1.8 m
1-D型手柄
双跳箱踏板
1-哑铃存放托盘, 6英尺/1.8 m
1-壶铃存放托盘, 6英尺/1.8 m
2-单重量杆储存装置
1-双杠练习器
1-D型手柄
一级跳箱式踏板
1-地雷管 (基本)
1-成对安全臂
3-成对脱卸U型杯
1-带钩环的悬臂
22英寸 / 56 cm带标志的球靶
2-杠铃片存放挂架 (固定)
2-球体存放托盘, 4英尺/1.2 m
2-哑铃存放托盘, 4英尺/1.2 m
2-壶铃存放托盘, 4英尺/1.2 m
2-单重量杆储存装置
1-双杠练习器
1-D型手柄
一级跳箱式踏板
1-引体向上杆
1-地雷管 (基本)
1-成对安全臂
1-成对脱卸U型杯
1-带钩环的悬臂
22英寸 / 56 cm带标志的球靶
1-飞行猴杆扩展器 4英尺/ 1.2 m
1-杠铃片存放托盘, 6英尺/1.8 m
1-球体存放托盘, 6英尺/1.8 m
1-哑铃存放托盘, 6英尺/1.8 m
1-壶铃存放托盘, 6英尺/1.8 m
1-单重量杆储存装置
1-双杠练习器
1-D型手柄
一级跳箱式踏板
1-引体向上杆
1-地雷管 (基本)
4-成对安全臂
4-成对脱卸U型杯
1-22英寸 / 56 cm带标志的球靶
1-飞行猴杆扩展器 4英尺/ 1.2 m
1-杠铃片存放托盘, 6英尺/1.8 m
1-球体存放托盘, 6英尺/1.8 m
1-哑铃存放托盘, 6英尺/1.8 m
1-壶铃存放托盘, 6英尺/1.8 m
1-单重量杆储存装置
1-双杠练习器
1-D型手柄
一级跳箱式踏板
1-引体向上杆
1-地雷管 (基本)
1-成对安全臂
1-成对脱卸U型杯
1-22英寸 / 56 cm带标志的球靶
1-飞行猴杆扩展器 4英尺/ 1.2 m

产品尺寸
长x宽x高
78 x 286 x 112英寸
198.1 x 726.4 x 284.5 cm

69.5 x 78 x 107.2英寸
176.5 x 198.1 x 107.2 cm

128.5 x 146 x 120.3英寸
326.4 x 370.8 x 305 cm

101 x 170 x 112英寸
256.5 x 431.8 x 284.5 cm

198.5 x 170 x 120.3英寸
504.2 x 431.8 x 305 cm

最大锻炼区域
32 x 23英尺 / 9.7 x 7 m

11 x 25英尺 / 3.3 x 7.6 m

16 x 26英尺 / 4.8 x 7.9 m

31 x 10英尺 / 9.4 x 3 m

15 x 33英尺 / 4.5 x 10 m

售后保障

机架
零件
绳索和上门维修服务
外观和磨损品
内饰和衬垫
以所在国家规定为准
以所在国家规定为准
以所在国家规定为准
以所在国家规定为准
以所在国家规定为准



附件

FITRIG / 放置架

- ✓ 兼容附件
- ✓ 推荐附件
- ✓* 兼容, 但不一定推荐

双杠练习器	FMFR85020
成对安全臂	FMFR85120
成对脱卸J型杯	FMFR85220
杠铃片存放挂架 (固定)	FMFR85320
球体存放托盘 (6英尺 / 1.8 m)	FMFR85420
D型手柄	FMFR85520
哑铃存放托盘 (6英尺 / 1.8 m)	FMFR85620
飞行引体向上扩展器 (4英尺/1.2 m)	FMFR85720
壶铃存放托盘 (6英尺 / 1.8 m)	FMFR85820
跳箱踏板	FMFR85920
带螺纹连接杆的卸扣	FMFR86020
单杆架储存装置	FMFR86120
带标志的球靶 (22英寸 / 55.8 cm)	FMFR86220
哑铃存放托盘 (4英尺 / 1.2 m)	FMFR86320
球体存放托盘 (4英尺 / 1.2 m)	FMFR86420
壶铃存放托盘 (4英尺 / 1.2 m)	FMFR86520
地雷管 (基本)	FMFR86620
杠铃片存放托盘 (4英尺 / 1.2 m)	FMFR86720
杠铃片存放托盘 (6英尺 / 1.8 m)	FMFR86820

攀爬架训练器



标准型训练架



PREMIUM 训练架



多储存器材



放置力



附件 FITRIG / 放置架

- ✓ 兼容附件
- ✓ 推荐附件
- ✓* 兼容，但不一定推荐

带卸扣和螺纹连接杆的悬臂	FMFR869
引体向上杆	FMFR870
带锚直立架	FMFR872
地雷管 (双节)	FMFR876
杠铃片存放挂架 (脱卸)	FMFR878
上拉球 (固定) (3英寸 / 7.6 cm)	FMFR880
上拉球 (固定) (4英寸 / 10.2 cm)	FMFR881
多用途平架 (6英尺 / 1.8 m)	FMFR882
多用途平架 (4英尺 / 1.2 m)	FMFR883
稳定球存放托盘 (6英尺 / 1.8 m)	FMFR884
稳定球存放托盘 (4英尺 / 1.2 m)	FMFR885
杠铃/手柄附件存放托架	FMFR886
半球平衡训练机托盘 (6英尺 / 1.8 m)	FMFR888
半球平衡训练机托盘 (4英尺 / 1.2 m)	FMFR889
多用途储物杆 (6英尺 / 1.8 m)	FMFR890
多用途储物杆 (4英尺 / 1.2 m)	FMFR891
垂直哑铃存放托盘 (6英尺 / 1.8 m)	FMFR892
垂直哑铃存放托盘 (4英尺 / 1.2 m)	FMFR893



攀爬架训练器



示准型训练架



PREMIUM 训练



多储存器



材 放置架

EPIC SELECTORIZED



胸部训练器
ES800



大腿伸展训练器
ES801



背部高拉训练器
ES802



腿部弯曲训练器
ES803



坐姿蹬腿训练器
ES804



坐姿飞鸟训练器
ES806



推肩训练器
ES807



腿部内收/外展训练器
ES809



二头肌训练器
ES810



三头肌训练器
ES811



助力引体向上训练器
ES812



小腿伸展训练器
ES813



仰卧腿弯举训练器
ES814



背部伸展训练器
ES815



肩部侧举训练器
ES816



坐姿划船训练器
ES817



转体腰部训练器
ES818



腹部训练器
ES819



臀部训练器
ES820



胸部训练器
ES800



大腿伸展训练器
ES801



背部高拉训练器
ES802



腿部弯曲训练器
ES803



坐姿蹬腿训练器
ES804



坐姿飞鸟训练器
ES806

产品规格						
配重片	295磅 / 133.8 kg	285磅 / 129.2 kg	305磅 / 138.3 kg	205磅 / 92.9 kg	475磅 / 215.4 kg	1,95磅 / 88.4 kg
配重片配置	10-80 x 10磅 / 4.5 kg 90-290 x 20磅 / 9 kg	10磅 / 4.5磅顶部配重片 20-70 x 10磅 / 4.5 kg 80-280 x 20磅 / 9 kg	10-80 x 10磅 / 4.5 kg 90-300 x 20磅 / 9 kg	10磅 / 4.5磅顶部配重片 20-150 x 10磅 / 4.5 kg 160-200 x 200磅 / 9 kg	10磅 / 4.5磅顶部配重片 20-470 x 20磅 / 9 kg	10磅 / 4.5磅顶部配重片 20-190 x 10磅 / 9 kg
阻力	双臂: 295磅 / 133.8 kg	285磅 / 129.2 kg	双臂: 305磅 / 138.3 kg	205磅 / 92.9 kg	475磅 / 215.4 kg	双臂: 195磅 / 88.4 kg
指示牌	是	是	是	是	是	是
标准机架颜色	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金
标准内饰颜色	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红
认证	CE	CE	CE	CE	CE	CE
尺寸和重量						
产品尺寸 长x宽x高	61.7 x 42 x 72英寸 156.7 x 106.7 x 182.9 cm	51.3 x 54 x 57.8英寸 130.3 x 137.1 x 146.8 cm	51.8 x 66.5 x 76.8英寸 131.5 x 168.9 x 195 cm	48.9 x 59 x 57.8英寸 124.2 x 149.8 x 146.8 cm	90.6 x 44 x 72.8英寸 230.1 x 112 x 184.9 cm	33.5 x 35 x 72.8英寸 84.5 x 33.8 x 193.5 cm
产品重量	617.2磅 / 280 kg	573.2磅 / 260 kg	661.3磅 / 300 kg	560磅 / 254.3 kg	1,146.4磅 / 520 kg	529.1磅 / 240 kg
售后保障						
机架	以所在国家规定为准					
零件	以所在国家规定为准					
绳索和上门维修服务	以所在国家规定为准					
外观和磨损品	以所在国家规定为准					
内饰和衬垫	以所在国家规定为准					

机架	以所在国家规定为准
零件	以所在国家规定为准
绳索和上门维修服务	以所在国家规定为准
外观和磨损品	以所在国家规定为准
内饰和衬垫	以所在国家规定为准

EPIC SELECTORIZED



推肩训练器
ES807



腿部内收/外展训练器
ES809



二头肌训练器
ES810



三头肌训练器
ES811



助力引体向上训练器
ES812



小腿伸展训练器
ES813



仰卧腿弯举训练器
ES814



背部伸展训练器
ES815



肩部侧举训练器
ES816



坐姿划船训练器
ES817



转体腰部训练器
ES818



腹部训练器
ES819



臀部训练器
ES820

产品规格

配重片	205 磅 / 92.9 kg	155 磅 / 70.3 kg	205 磅 / 92.9 kg	205 磅 / 92.9 kg	225 磅 / 102 kg	375 磅 / 170 kg	195 磅 / 88.4 kg	265 磅 / 120 kg	205 磅 / 92.9 kg	255 磅 / 115.6 kg	175 磅 / 79.3 kg	155 磅 / 70.3 kg	305 磅 / 138 kg
配重片配置	10 磅 / 4.5 顶部配重片 20-100 x 10 磅 / 4.5 kg 110-200 x 20 磅 / 9 kg	10 磅 / 4.5 顶部配重片 20-150 x 10 磅 / 4.5 kg	10 磅 / 4.5 顶部配重片 20-110 x 10 磅 / 4.5 kg 120-200 x 20 磅 / 9 kg	10 磅 / 4.5 顶部配重片 20-170 x 10 磅 / 4.5 kg 180-220 x 20 磅 / 9 kg	10 磅 / 4.5 顶部配重片 20-190 x 10 磅 / 4.5 kg 200-370 x 20 磅 / 9 kg	10 磅 / 4.5 kg top plate 20-190 x 10 磅 / 4.5 kg	10 磅 / 4.5 顶部配重片 20-190 x 10 磅 / 4.5 kg	10 磅 / 4.5 顶部配重片 20-180 x 10 磅 / 4.5 kg 190-200 x 20 磅 / 9 kg	10 磅 / 4.5 顶部配重片 20-50 x 10 磅 / 4.5 kg 60-250 x 20 磅 / 9 kg	10 磅 / 4.5 顶部配重片 20-170 x 10 磅 / 4.5 kg	10 磅 / 4.5 顶部配重片 20-150 x 10 磅 / 4.5 kg	10 磅 / 4.5 顶部配重片 20-190 x 10 磅 / 4.5 kg	10 磅 / 4.5 顶部配重片 20-190 x 10 磅 / 4.5 kg
阻力	双臂: 205 磅 / 92.9 kg	155 磅 / 70.3 kg	205 磅 / 92.9 kg	205 磅 / 92.9 kg	225 磅 / 102 kg	375 磅 / 170 kg	195 磅 / 88.4 kg	265 磅 / 120 kg	双臂: 205 磅 / 92.9 kg	双臂: 255 磅 / 115.6 kg	175 磅 / 79.3 kg	155 磅 / 70.3 kg	305 磅 / 138 kg
指示牌	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
标准机架颜色	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金	黑河色、耀眼白金
标准内饰颜色	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	N/A	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红	黑色、石墨色、蓝色山脊、勃艮第酒红、美国红蔷薇红
认证	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

尺寸和重量

产品尺寸 长x宽x高	61.4 x 64.1 x 57.8 英寸 155.9 x 162.8 x 146.8 cm	62.5 x 28.5 x 58 英寸 158.7 x 72.3 x 147.3 cm	40.5 x 50 x 57.8 英寸 102.8 x 127 x 146.8 cm	40.5 x 50.6 x 57.8 英寸 102.8 x 128.5 x 146.8 cm	48.3 x 62.1 x 99.6 英寸 122.6 x 157.7 x 252.9 cm	68.9 x 43.3 x 57.8 英寸 175 x 190.9 x 146.8 cm	53.4 x 66.4 x 57.8 英寸 135.6 x 168.6 x 146.8 cm	53.4 x 66.4 x 57.8 英寸 135.6 x 168.6 x 146.8 cm	33.4 x 45.3 x 57.8 英寸 84.8 x 115 x 146.8 cm	39.7 x 69 x 57.8 英寸 100.8 x 175.2 x 146.8 cm	60.5 x 47 x 79.2 英寸 153.6 x 119.3 x 201.1 cm	47.4 x 40.5 x 78 英寸 120.3 x 128.8 x 146.8 cm	72.8 x 39 x 57.8 英寸 149.8 x 81 x 146.8 cm
产品重量	617.2 磅 / 280 kg	573 磅 / 218.7 kg	591.7 磅 / 229.7 kg	605 磅 / 233.8 kg	749.5 磅 / 340 kg	705.4 磅 / 320 kg	487.4 磅 / 221.1 kg	487.4 磅 / 221.1 kg	440.9 磅 / 200 kg	573.2 磅 / 260 kg	573.2 磅 / 260 kg	440.9 磅 / 200 kg	64.9 磅 / 27.4 kg

售后保障

机架	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准
零件	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准
绳索和上门维修服务	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准
外观和磨损品	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准
内饰和衬垫	以所在国家规定为准	以所在国家规定为准



FREEMOTIONFITNESS.COM



FREEMOTION